# 特卖TAS485二手TAS485示波器

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 特卖TAS485二手TAS485示波器 |
| 公司名称 | 深圳市普惠仪器有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区赛格电子市场2C06 |
| 联系电话 | 86-075529768532 18923854191 |

# 产品详情

tas485特卖tas485二手tas485示波器李生

深圳普惠仪器有限公司

联系人:李建强 手 机：13590197610

电 话：0755-29489781传 真：0755-29768532

qq:547846184 email：szpuhui17@163.com 地 址：深圳赛格电子市场2c06

200mhz/1mv/2ns 四通道 crt游标读出

厂家: 美国泰克 尺寸: 36x17x47cm 重量: 7.7kg

store/recall of 4 setups

dual time base

trigger level indicator

auto setup

video triggering

measurement cursors

ground reference indicator

combination menu/direct access controls.

| | |
|---|---|
| bandwidth | 200 mhz |
| rise time | 1.8 ns |
| number of channels | 4 ch |
| min. vertical sensitivity | 2 mv/div |
| maximum vertical sensitivity | 5 v/div |
| vertical(or deflection factor) accuracy | 2.5 % |
| input coupling | ac,dc,gnd |
| input impedance | 1 mohm |
| maximum input voltage | 400 v(dc+p |
| main time base - lowest | 10 ns/div |
| main time base - highest | 0.5 s/div |
| b sweep time base (low) | 10 ns/div |
| b sweep time base (high) | 5 ms/div |

| | |
|---|---|
| time base magnification factor | x10 |
| timebase accuracy | 2 % |
| trigger source | external,internal |
| trigger modes | auto,normal,tv |
| trigger sensitivity | 0.3 mv |
| test pattern storage | 4 patterns |

注：本公司长期回收/销售二手仪器，维修实力雄厚,自主元件级维修综合测试仪,网络分析仪，高频信号源,频谱仪,示波器,失真仪，功率计，彩色信号发生器，函数信号发生器，直流电子负载，信纳仪，调制度表，安规测试仪，音频分析仪，毫伏表，扫频仪,频率计,电桥,电话机测试仪等等。