

# HP8647A回收信号源8647A

产品名称	HP8647A回收信号源8647A
公司名称	深圳市普惠仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区赛格电子市场2C06
联系电话	86-075529768532 18923854191

## 产品详情

供应hp8647a回收hp8647a信号源8647a李生

深圳普惠仪器有限公司

联系人:李建强 手机 : 13590197610

电话 : 0755-29489781 传真 : 0755-29768532

qq:547846184 email : szpuhui17@163.com 地址 : 深圳赛格电子市场2c06

-----简单介绍

频率 : 250khz-1ghz 输出电平 : +10dbm ~ -136dbm 分辨率 : 1hz ( 选件为1hz )

信号源 hp8647a的详细介绍

信号源 hp8647a

频率 : 250khz-1ghz

输出电平 : +10dbm ~ -136dbm

分辨率 : 1hz ( 选件为1hz )

经济型射频信号发生器

hp8647a和hp8648a/b/c/d

在整个2.5ghz范围内，电平精度  $\pm 1\text{db}$

在500mhz上4hz的剩余调频

电子衰减器(1ghz型)

输出功率为+10/+13~ - 136dbm

操作简单、可靠

产生寻呼信令(hp8648a选件1ep)

调制方式：调幅、调频、调相

其他说明：

经济型射频信号发生器

hp8647a和hp8648a/b/c/d

在整个2.5ghz范围内，电平精度  $\pm 1\text{db}$

在500mhz上4hz的剩余调频

电子衰减器(1ghz型)

输出功率为+10/+13~ - 136dbm

操作简单、可靠

产生寻呼信令(hp8648a选件1ep)

hp8647a和8648a/b/c/d合成信号发生器

经济型信号发生器的佼佼者

hp8647a和8648a/b/c/d系列合成信号发生器性能稳定、可靠、价格低廉。这几种信号发生器具有对接收机进行半自动测试所需的特性，可用于100khz~4000mhz频率范围的多种通用应用场合。

可靠性高、使用简单

按照hp公司的严格质量规范，这几种信号发生器提供稳定一致的性能。hp8647a和hp8648a的全电子化衰减器很容易处理上百万次幅度转换，且输出电平高度重复。便于使用的面板接口能缩短操作者的熟悉过程并提高工作效率。以功能块方式配置的面板加快了测试程序的建立并简化操作。

制造业和半自动测试的理想仪器

hp 8647a和8648系列是制造大批量产品如无绳电话、寻呼机和双向无线电通信台的理想仪器。hp8647a是提供重要性能的基本型号。hp8648系列除可选用的高功率、脉冲调制和波形调制之外，在频率范围、剩余调频、电平精度和相位噪声方面都有改进。hp8648系列直到2.5ghz都具有  $\pm 1\text{db}$ 绝对幅度精度。所有各种型号都提供了超稳定的直流调频、在低于100 mhz的频率上载频精度为  $\pm 500\text{hz}$ 和低的射频泄漏。

注：本公司长期回收/销售二手仪器，维修实力雄厚,自主元件级维修综合测试仪,网络分析仪，高频信号源,频谱仪,示波器,失真仪，功率计，彩色信号发生器，函数信号发生器，直流电子负载，信纳仪，调制度表，安规测试仪，音频分析仪，毫伏表，扫频仪,频率计,电桥,电话机测试仪等等。