四川泸州 10立方 后翻式垂压垃圾中转站 工厂直发

产品名称	四川泸州 10立方 后翻式垂压垃圾中转站 工厂直发
公司名称	四川德胜时代液压机械有限公司
价格	128000.00/套
规格参数	压缩方式:垂直压缩 垃圾箱容积:8-12立方 投料方式:三轮车 垃圾桶
公司地址	中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区蜀泸大 道88号10栋17区2层262号(自主申报)
联系电话	1888-0934712 18989137961

产品详情

四川德胜时代液压机械有限公司

四川泸州 10立方 后翻式垂压垃圾中转站 工厂直发

近年来,随着城市化进程的加快,垃圾处理问题成为社会关注的焦点。为了满足实际需求,我们公司推出了全新的后翻垂直式垃圾压缩机,为城市垃圾处理提供了一种高效、便捷、环保的解决方案。本文将 从多个方面介绍我们的产品,帮助您更好地了解后翻式垂压垃圾中转站。

品牌:四川德胜 电机功率:11-25kw 压缩方式:垂直压缩 垃圾箱容积:8-12立方 投料方式:三轮车 垃圾桶 举升方式:垂直举升

我们的后翻式垂压垃圾中转站采用了创新的压缩方式,通过垂直压缩,能够将垃圾最大限度地压缩,减少体积,提高垃圾转运效率。,采用后翻设计,可以方便地将压缩后的垃圾倾倒到后车厢中,便于转运。这种设计不仅提高了工作效率,还减少了劳动强度,降低了操作难度。

我们的后翻式垂压垃圾中转站具有8-12立方的垃圾箱容积,可以满足不同规模的垃圾处理需求。投料方式采用三轮车垃圾桶,方便快捷。,垂直举升设计可以有效避免垃圾泄漏的问题,保护环境卫生。

我们的产品具有多种优势。,采用高品质的电机,功率范围在11-25kw,确保了压缩机的正常运转。,通过垂直压缩方式,垃圾袋不易破裂,不会产生二次污染。此外,垃圾箱的密封性能优良,能有效阻止异味散发,保持环境清洁。最后,我们的产品还具有耐用性强、维护简易等特点,可满足长期使用的需求

我们公司秉承以客户需求为导向的原则,为客户提供高质量、高性价比的产品。我们的后翻式垂压垃圾中转站不仅价格合理,每套的售价仅为128000.00元。,我们还提供质量保证和优质的售前售后服务,让您无后顾之忧。

如果您对垃圾处理有需求,不妨考虑我们的后翻式垂压垃圾中转站。通过使用我们的产品,您能够提高垃圾处理效率,减少人力成本,改善环境卫生,为城市建设贡献一份力量。期待与您的合作!

垂直式垃圾压缩机主要由压缩装置、垃圾箱总成(含压缩腔、储存腔、液压腔、前、中闸门)、保险销装置、动力单元(液压系统、电气控制系统)、附加装置(包括排污装置、喷雾除臭装置和高压冲洗设备等)及设备基础组成,1-翻转机构2-压头3-锁销装置4-立柱5-垃圾箱体6-前门7-中门8-前门油缸9-中门油缸10-举升油缸11-推板12-储存腔13-压缩腔14-动力单元15-保险销装置。

1.1 功能用途及特点

该垃圾压缩机工作流程是将松散的生活垃圾倒入压缩机压缩腔进行压缩成块后,通过推板将块状垃圾推入储存腔(完成动作后推板退回),然后再次倾倒垃圾至压缩腔进行压缩,待压缩完成后,推板将两块垃圾推入与设备对接的垃圾转运车,由原来的垃圾松散运输为现在的压缩成块运输,其优点如下:

- n 设备具有高强度结构,运行可靠性高;
- n 设备土建厂房高度需求低;
- n 压缩油缸行程短, 垃圾压缩效率高;
- n 动力单元在地面,方便维护及维修;
- n 垃圾减容积率高, 节约了垃圾填埋场;
- n 块状垃圾压缩密度大,充分发挥车辆运输能力;
- n 液压系统优化设计耗能少、噪音低;
- n 操作程序简单、逻辑设置合理、运行安全可靠;
- n 考虑寒冷地区使用要求,站房内布置具有更强的适应性,使用范围广;
- n 避免二次污染,保护环境。工作环境要求:

环境温度:-20 ~+45 工作场地:垃圾转运站

后翻式压缩装置主要由后翻机构、压头机构、压头导向装置、锁销装置四部分所组成,是垃圾压缩机的主体;投料车卸料时,翻转机构可以将压头翻转至箱体后部,让开投料口,便于投料车倾倒垃圾;压缩时,翻转机构将压头翻至投料口上方,并通过联动机构,使锁销装置与箱体锁紧,保证压缩时,压头能承受足够反作用力;压缩机构额定压缩力为800kN,可以充分的压实垃圾块。