

广东 12立方 后翻式垃圾压缩机设备 实体制造企业

产品名称	广东 12立方 后翻式垃圾压缩机设备 实体制造企业
公司名称	四川德胜时代液压机械有限公司
价格	128000.00/套
规格参数	投料方式:三轮车 垃圾桶 垃圾箱容积:8-12立方 品牌:四川德胜
公司地址	中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区蜀泸大道88号10栋17区2层262号(自主申报)
联系电话	1888-0934712 18989137961

产品详情

尊敬的客户：

德胜时代液压机械有限公司是一家位于四川的实体制造企业，专注于后翻式垂压垃圾处理设备的研发和生产。我们非常荣幸能向您推荐我们的广东12立方后翻式垃圾压缩机设备，以下将详细介绍该设备的优势和特点。

产品名称：后翻垂直式垃圾压缩机

关键词：后翻式垂压垃圾中转站，后翻式垂直压缩垃圾站，后翻式垂压垃圾转运站，后翻式垃圾压缩机设备

产品参数：

参数名称	参数值
品牌	四川德胜
电机功率	11-25kw
压缩方式	垂直压缩
垃圾箱容积	8-12立方
投料方式	三轮车垃圾桶
举升方式	垂直举升

我们的后翻式垂压垃圾压缩机设备具有以下优势：

高效压缩：采用垂直压缩方式，能够将垃圾压缩至更高密度，节省垃圾处理空间。

稳定耐用：电机功率11-25kw，保证设备的持久稳定运行，有效降低维修成本。

便捷投料：采用三轮车垃圾桶投料方式，操作简单方便，提高工作效率。
垃圾箱容积大：8-12立方的垃圾箱容积，适应不同规模的垃圾处理需求。
安全可靠：垂直举升设计，确保操作人员的安全，并避免二次污染。

通过选择我们的后翻式垂压垃圾压缩机设备，您将享受到以下益处：

节约空间：高密度压缩技术，节省垃圾处理场地。提升效率：便捷投料方式，减少人工操作时间。
降低成本：稳定耐用的设备，减少维修和更换频率。环保健康：避免二次污染，维护环境卫生。

价格：128000.00元/套

我们的产品深受众多客户的好评，作为实体制造企业，我们一直以质量和服务为核心竞争力，为您提供可靠的后翻式垂压垃圾压缩机设备。

如果您对我们的产品有兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系，我们期待与您合作。

四川德胜时代液压机械有限公司

垂直式垃圾压缩机主要由压缩装置、垃圾箱总成（含压缩腔、储存腔、液压腔、前、中闸门）、保险销装置、动力单元（液压系统、电气控制系统）、附加装置（包括排污装置、喷雾除臭装置和高压冲洗设备等）及设备基础组成，1-翻转机构 2-压头 3-锁销装置 4-立柱 5-垃圾箱体 6-前门 7-中门 8-前门油缸 9-中门油缸 10-举升油缸 11-推板 12-储存腔 13-压缩腔 14-动力单元 15-保险销装置。

1.1 功能用途及特点

该垃圾压缩机工作流程是将松散的生活垃圾倒入压缩机压缩腔进行压缩成块后，通过推板将块状垃圾推入储存腔（完成动作后推板退回），然后再次倾倒垃圾至压缩腔进行压缩，待压缩完成后，推板将两块垃圾推入与设备对接的垃圾转运车，由原来的垃圾松散运输为现在的压缩成块运输，其优点如下：

- n 设备具有高强度结构，运行可靠性高；
- n 设备土建厂房高度需求低；
- n 压缩油缸行程短，垃圾压缩效率高；
- n 动力单元在地面，方便维护及维修；
- n 垃圾减容积率高，节约了垃圾填埋场；
- n 块状垃圾压缩密度大，充分发挥车辆运输能力；
- n 液压系统优化设计耗能少、噪音低；
- n 操作程序简单、逻辑设置合理、运行安全可靠；
- n 考虑寒冷地区使用要求，站房内布置具有更强的适应性，使用范围广；
- n 避免二次污染，保护环境。工作环境要求:

环境温度：-20 ~ +45 工作场地：垃圾转运站

后翻式压缩装置主要由后翻机构、压头机构、压头导向装置、锁销装置四部分所组成，是垃圾压缩机的主体；投料车卸料时，翻转机构可以将压头翻转至箱体后部，让开投料口，便于投料车倾倒垃圾；压缩时，翻转机构将压头翻至投料口上方，并通过联动机构，使锁销装置与箱体锁紧，保证压缩时，压头能承受足够反作用力；压缩机构额定压缩力为800kN，可以充分的压实垃圾块。