

# 砷化氢检测仪 便携式砷化氢检测仪

产品名称	砷化氢检测仪 便携式砷化氢检测仪
公司名称	济南道佳电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	济南市天桥区济洛路170号院内48幢227号
联系电话	86-053168804611 18615658987

## 产品详情

砷化氢检测仪djy2000

供应砷化氢检测仪 便携式砷化氢检测仪djy2000

砷化氢检测仪 砷化氢浓度检测仪 砷化氢泄漏检测仪 泵吸式砷化氢检测仪 便携式砷化氢检测仪  
手持式砷化氢检测仪 便携式砷化氢浓度检测仪 手持式砷化氢泄漏检测仪

砷化氢检测仪，砷化氢浓度检测仪，砷化氢泄漏检测仪，泵吸式砷化氢检测仪，便携式砷化氢检测仪，  
手持式砷化氢检测仪，便携式砷化氢浓度检测仪，手持式砷化氢泄漏检测仪

砷化氢检测仪是我公司最新推出的一款泵吸式气体检测仪，专门用于检测环境中砷化氢泄漏的浓度，是可以连续检测气体浓度的安全仪器。砷化氢检测仪采用进口电化学传感器，反应灵敏迅速，分辨率高，产品运行稳定，是客户值得信赖的产品。砷化氢是剧毒气体，短期内吸入较高浓度砷化氢气体所致的以急性血管内溶血为主的全身性疾病，严重者可发生急性肾功能衰竭，因此防止砷化氢气体发生泄漏就尤其重要，砷化氢检测仪也必然成为不可缺少安全检测仪器。

砷化氢检测仪的特点：

采用原装进口高精度电化学原理传感器

usb接口高速数据传输，可下载打印数据

液晶点阵显示技术，可显示气体种类，气体单位，气体浓度值，测量最大值，当地时间，环境温度等

支持中英文操作界面，切换简单方便

气体浓度单位ppm、mg/m<sup>3</sup>可快速切换显示

内置微型采样泵，泵的吸力大小有十个档位可调

防爆合格认证，防爆等级：exia ct4

砷化氢检测仪的功能：

监测环境中或密闭空间中砷化氢气体浓度并报警

带自校验功能，零点标定功能，使气体监测更准确，更可靠

一键恢复出厂设置功能，可免去误操作的困扰

带温度和压力补偿，可完美实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿

两级声光报警，报警点可自行设置

大容量锂聚合物充电电池

泵吸式采样方式，泵的吸力大小可调

外壳采用高强度特殊工程塑料，防滑，防水，防尘，防爆

精美高档的铝合金手提箱

砷化氢检测仪的技术参数：

被测气体：砷化氢（ash<sub>3</sub>）

检测原理：电化学原理

采样方式：泵吸式，流量可达1l/min，泵的吸力大小有十个档位可调

量程：0-1ppm、0-10ppm、0-100ppm（量程可选，未列出量程可定制）

分辨率：0.01ppm、0.1ppm、（分辨率与所选量程相关）

精度：2%fs

信号输出：usb接口高速数据传输，可下载打印数据（可选）

响应时间：10s

恢复时间：10s

重复性： ± 1%

线性误差： ± 1%

零点漂移： ± 1% ( f.s/年 )

显示技术：液晶点阵显示技术

操作语言：支持中英文

气体单位：支持多个气体单位切换显示

工作温度：-40 ~ 70

工作湿度：0-95%rh

防爆等级：exia ct4

防护：ip66

报警方式：声、光、振动

工作时间：100小时（关泵）

尺寸：205\*75\*32mm

重量：300g