

配下顶缸液压机 单柱液压机 弓形液压机

产品名称	配下顶缸液压机 单柱液压机 弓形液压机
公司名称	玉环方博机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	浙江台州玉环汽摩园工业区
联系电话	0576-87216855 13967655592

产品详情

分体式液压机，单臂液压机，配备下顶缸压力机，单柱校正压装液压机，是一多功能的中小型液压机，适用于轴类零件、型材的校正和轴套类零件的压装。同时也能完成板材零件的弯曲、压印、套形、简单零件的拉伸等工艺动作，也可用于压制要求不很严格的粉末、塑料制品。此系列产品适用于机床、内燃机、轻纺机械、轴类、轴承、洗衣机、汽车电机、空调电机、电器、军工企业、三资企业装配流水线等行业使用。可根据用户要求，另配置进口plc、光栅保护以及人机界面（触摸屏）等先进元器件。对于客户的特殊要求，我们可以特别设计生产，最大限度的满足客户生产工艺要求。有意者请致电：13967655592

0576-87216855，何女士。或者发送邮件至fangbo.cn@163.com或者登陆我司官网www.fangbo.cn.com

fby-c系列 分体式单柱液压机c05d配下顶缸（fby-c series of desktop single-column hydraulic press c05d under cylinder）

根据客户需求可订做非标准压机，所有型号油压机均可配置下顶缸（non-standard press can be customized according to customer demand，all type hydraulic press all can under cylinder configuration）

产品特点(product feature)

- 1.c型机身设计，机身整体铸造，刚性好。（the c-body design，whole body cast，high rigid.）
- 2.配置下顶缸，顶出力与速度可调。方便工件取出。（under cylinder configured to facilitate part to taken out.）
- 3.全油压系统，工作性能安全可靠。（all hydraulic systems，reliable performance.）
- 4.活塞杆机械限位，下压行程可调，定位精度0.02mm。（rod mechanical limit，under pressure stroke adjustable，positioning accuracy 0.22mm）
- 5.下压行程具有快进和工进两种速度，快进速度提高工作效率，工进速度可任意调节，保护模具，提高

产品质量。（ downward movement with the fast and feeding speed , the fast forward improve product quality. ）

6.安全设计，采用双手操作，设有急停和上下点动功能。（ safety design , using both hands to operate , with emergency stop and jog up and down function. ）

7.按键与脚踏两种循环启动方式。（ key and foot switch two cycle start modes. ）

8.红外线保护装置（选用）。（ infrared protection can be configured (optional)

技术参数 technical parameters

specifications	规格	单位/unit	fby-c05d
theoretical output pressure	理论出力	kn	50(5t)
rated oil pressure	额定油压	mpa	10
max stroke	最大行程	mm	150
max opening height	最大开口宽度	mm	400
throat depth	喉深	mm	230
fast-forward speed	快进速度	mm/s	120
feeding speed	工进速度	mm/s	10~60
return speed	回程速度	mm/s	130
ejection speed	顶出速度	mm/s	110
ejection force	顶出力	kn	10(1t)
ejection stroke	顶出行程	mm	70

the size of the working table	工作台尺寸	mm	400 × 280
the height of the working table	工作台距地面高度	mm	940
size of the mold mounting hole	模柄尺寸	mm	32
power of motor	电机功率	kw	2.2
power (3 ac,50hz)	电源(3 ac,50hz)	v	380
weight	重量	kg	540

我司油压机提供1-500吨的定制服务！