

大型单柱液压机 生产单柱液压机 立式单柱液压机

产品名称	大型单柱液压机 生产单柱液压机 立式单柱液压机
公司名称	玉环方博机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	浙江台州玉环汽摩园工业区
联系电话	0576-87216855 13967655592

产品详情

大型压力机供应，315吨油压机，精密压装机供应，单柱校正压装液压机，是一多功能的中小型液压机，适用于轴类零件、型材的校正和轴套类零件的压装。同时也能完成板材零件的弯曲、压印、套形、简单零件的拉伸等工艺动作，也可用于压制要求不很严格的粉末、塑料制品。此系列产品适用于机床、内燃机、轻纺机械、轴类、轴承、洗衣机、汽车电机、空调电机、电器、军工企业、三资企业装配流水线等行业使用。可根据用户要求，另配置进口plc、光栅保护以及人机界面（触摸屏）等先进元器件。对于客户的特殊要求，我们可以特别设计生产，最大限度的满足客户生产工艺要求。有意者请致电：13967655592

0576-87216855，何女士。或者发送邮件至fangbo.cn@163.com或者登陆我司官网www.fangbo.cn.com

fb-y-kc-p系列 高精度数控单柱液压机（fb-y-kc-p series of cnc single-column hydraulic press）

根据客户需求可定做非标准压机（non-standard press can be customized according to customer demand.）

产品特点(product feature)

- 1.c型机身设计，整体铸造，性能稳定，占用空间小，方便操作。（the c-body design，whole body cast，stable performance，use small space and easy to operate.）
- 2.采用plc控制，在屏幕上任意设定动作速度、压力、时间、准确、精度高。（with plc control，easy programming process control action，positioning accuracy，high precision.）
- 3.可选配有压力传感器，显示实际压力，可设置压力范围检测压装的产品是否合格。（equipped with pressure sensors，displays the actual pressure，pressure range can be set to detect the product is qualified or not.）
- 4.安全设计，采用双手操作，设有急停和上下点动功能。（safety design，using both hands to operate，with emergency stop and jog up and down function.）

5.按键与脚踏两种循环启动方式。（ key and foot switch two cycle start modes. ）

6.控制方式可根据客户的要求做更改。（ control mode can change according to customer requirements. ）

7.配有充液阀，动作速度快。（ with a filling valve , have a high speed. ）

8.广泛应用于轴承、齿轮等精密零部件的压装，以及浅拉伸等。（ widely used for bearing , gears and other precision press-fit parts. ）

9.红外线保护装置，压力传感器（选配类）。（ infrared protection and pressure sensor can be configured (optionsl) .

技术参数 technical parameters

specifications	规格	单位	fby-kc315p
theoretical output pressure	理论出力	kn	3150 (315t)
rated oil pressure	额定油压	mpa	25
max stroke	最大行程	mm	600
max opening height	最大开口高度	mm	1200
throat depth	喉深	mm	700
fast-forward speed	快进速度	mm/s	120
working speed	工进速度	mm/s	10~30
return speed	回程速度	mm/s	10~100
the size of the working table	工作台尺寸	mm	1800 × 1500
spin riveting motor power	工作台高度	mm	700
spindle motor speed	模柄尺寸	mm	100

power of motor	电机功率	kw	22
power(3 ac,50hz)	电源(3 ac,50hz)	v	380
weight	重量	kg	4500