

落地式单柱液压机 精密单柱液压机 立式液压机

产品名称	落地式单柱液压机 精密单柱液压机 立式液压机
公司名称	玉环方博机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	浙江台州玉环汽摩园工业区
联系电话	0576-87216855 13967655592

产品详情

非标压力机，客户产品需求可加长工作台，液压系统位于机身内，外型美观，操作方便。主要适用于金属制品拉伸、成型及压制等工艺，亦可加工非金属材料，粉末冶金制品的压制，轴类零件的校正，套类零件的压装以及金属制品的整形、切边等工艺。可根据用户要求，另配置进口plc、光栅保护以及人机界面（触摸屏）等先进元器件。对于客户的特殊要求，我们可以特别设计生产，最大限度的满足客户生产工艺要求。有意者请致电：13967655592

0576-87216855，何女士。或者发送邮件至fangbo.cn@163.com或者登陆我司官网www.fangbo.cn.com

fby-kp系列 落地式单柱液压机（fby-kp series of hydraulic press machine.）

根据客户需求可定做非标准压机（non-standard press can be customized according to customer demand.）

产品特点(product feature)

- 1.c型机身设计，占用空间小，方便操作。（the-c-body design，use small space and easy to operate.）
- 2.机身整体铸造，刚性好，性能稳定。（whole body casting，rigid and stable performance.）
- 3.配有充液阀，动作速度快。（with a filling valve，have a high speed.）
- 4.加长工作台，利于工件的安装放置。（extension working table，placing the installation of the workpiece conveniently.）
- 5.下压行程具有快进和工进两种速度，快进速度提高工作效率，工进速度可任意调节，保护模具，提高产品质量。（downward movement with the fast and feeding speed，the fast forward improve product quality.）
- 6.按键与脚踏两种循环启动方式，任意调整下压速度与时间。（key and foot switch two cycle start modes，pressure speed and time can be adjusted arbitrarily）

7.安全设计，采用双手操作，设有急停和上下点动功能。（ safety design , using both hands to operate , with emergency stop and jog up and down function. ）

8.广泛用于零部件的压型、压弯、冲孔、压印，及轴类零件的校正和压装等。（ widely used in parts of the press forming , stretching , bending , punching , stamping , shaft alignment and press-fit , ect. ）

9.红外线保护装置，下顶缸，压力传感器（选配类）。（ infrared protection , under cylinder , and pressure sensor can be configured (optionsl) . ）

技术参数 technical parameters

specifications	规格	单位/unit	fby-kp20t
theoretical output pressure	理论出力	kn	200(20t)
rated oil pressure	额定油压	mpa	13
max stroke	最大行程	mm	240
max opening height	最大开口宽度	mm	430
throat depth	喉深	mm	230
fast-forward speed	快进速度	mm/s	220
feeding speed	工进速度	mm/s	10~40
return speed	回程速度	mm/s	130
the size of the working table	工作台尺寸	mm	1000 × 450
the height of the working table	工作台距地面高度	mm	770
mold mounting hole	模柄尺寸	mm	35

power of motor	电机功率	kw	5.5
power(3 ac,50hz)	电源(3 ac,50hz)	v	380
weight	重量	kg	1570

我司各种规格压力机，均可定制！