

# 高精度单柱液压机 弓形液压机 6.3T单柱液压机

产品名称	高精度单柱液压机 弓形液压机 6.3T单柱液压机
公司名称	玉环方博机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	浙江台州玉环汽摩园工业区
联系电话	0576-87216855 13967655592

## 产品详情

小型液压机，精密液压机，单臂液压机，高精度单柱液压机，弓形液压机，6.3t单柱液压机，机身整体铸造抗变形能力强，工作精度高，使用寿命长等优点，适合要求较高的产品。可根据用户要求，另配置进口plc、光栅保护以及人机界面（触摸屏）等先进元器件。对于客户的特殊要求，我们可以特别设计生产，最大限度的满足客户生产工艺要求。有意者请致电：13967655592  
0576-87216855，何女士。或者发送邮件至fangbo.cn@163.com或者登陆我司官网www.fangbo.cn.com

fbv-ks系列 高精度单柱液压机（fbv-kp series of hydraulic press machine.）

根据客户需求可定做非标准压机（non-standard press can be customized according to customer demand.）

### 产品特点(product feature)

- 1.c型机身设计，整体铸造，性能稳定，占用空间小，方便操作。（the c-body design，whole body cast，stable performance，use small space and easy to operate.）
- 2.活塞杆机械限位，下压行程可调，定位精度0.02mm。（rod mechanical limit，under pressure stroke adjustable，positioning accuracy 0.02mm）
- 3.压力头配有压力传感器，可显示实际压力。（pressure head equipped with a pressure sensor，the value of pressure can be displayed.）
- 4.按键与脚踏两种循环启动方式，任意调整下压速度与时间。（key and foot switch two cycle start modes，pressure speed and time can be adjusted arbitrarily）
- 5.安全设计，采用双手操作，设有急停和上下点动功能。（safety design，using both hands to operate，with emergency stop and jog up and down function.）

6. 下压行程具有快进和工进两种速度，快进速度提高工作效率，工进速度可任意调节，保护模具，提高产品质量。（downward movement with the fast and feeding speed，the fast forward improve product quality.）

7. 广泛用于零部件的压型、压弯、冲孔、压印，及轴类零件的校正和压装等。（widely used in parts of the press forming，stretching，bending，punching，stamping，shaft alignment and press-fit，ect.）

8. 红外线保护装置（选用）。（infrared protection can be configured（optional）.）

#### 技术参数 technical parameters

specifications	规格	单位/unit	fbv-ks6.3l
theoretical output pressure	理论出力	kn	63(6.3t)
rated oil pressure	额定油压	mpa	12.5
max stroke	最大行程	mm	280
max opening height	最大开口高度	mm	380
throat depth	喉深	mm	160
fast-forward speed	快进速度	mm/s	150
feeding speed	工进速度	mm/s	10 ~ 75
return speed	回程速度	mm/s	150
the size of the working table	工作台尺寸	mm	520 × 315
the height of the working table	工作台距地面高度	mm	720
mold mounting hole	模柄尺寸	mm	32
power of motor	电机功率	kw	4

power(3 ac,50hz)	电源(3 ac,50hz)	v	380
weight	重量	kg	850

各种规格压力机均可定制，欢迎采购！