

液压上旋铆机 立式液压旋铆机 供应旋铆机

产品名称	液压上旋铆机 立式液压旋铆机 供应旋铆机
公司名称	玉环方博机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	浙江台州玉环汽摩园工业区
联系电话	0576-87216855 13967655592

产品详情

精密液压旋铆机，上旋铆钉机，液压上旋铆机，立式液压旋铆机，供应旋铆机，单柱精密液压旋铆机，可根据用户要求，另配置进口plc、光栅保护以及人机界面（触摸屏）等先进元器件。对于客户的特殊要求，我们可以特别设计生产，最大限度的满足客户生产工艺要求。

有意者请致电：13967655592

0576-87216855，何女士。或者发送邮件至fangbo.cn@163.com或者登陆我司官网www.fangbo.cn.com

fbv-xk系列液压旋铆机（上旋铆）（fbv-xk series of hydraulic riveting machine）

根据客户需求可定做非标准压机（non-standard press can be customized according to customer demand.）

1. 产品特点(product feature)

1.c型机身设计，占用空间小，方便操作。（the-c-body design，use small space and easy to operate.）

2.专业设计，适用于各种零部件的翻遍铆合作业，如球头、硅油离合器等。（professional design，suitable for various parts of the flange riveting，such as ball，silicone oil clutch.ect.）

3.变频动力头，转速任意调节，作用范围广。（frequency power head，adjusting speed arbitrary，wide speed range.）

4.全油压系统，压力大，工作性能稳定可靠。（all hydraulic systems，pressure，stable and reliable performance.）

5.安全设计，采用双手操作，设有急停和上下点动功能。（safety design，using both hands to operate，with emergency stop and jog up and down function.）

6.下压行程具有快进和工进两种速度，快进速度提高工作效率，工进速度可任意调节，保护模具，提高产品质量。（downward movement with the fast and feeding speed，the fast forward improve product quality.）

7. 按键与脚踏两种循环启动方式。（ key and foot switch two cycle start modes. ）

8. 可根据用户要求配置红外线保护装置。（ infrared protection can be configured(optional)）

specifications	规格	单位/unit	
theoretical output pressure	理论出力	kn	
rated oil pressure	额定油压	mpa	
max stroke	最大行程	mm	
max opening height	最大开口高度	mm	
throat depth	喉深	mm	
fast-forward speed	下行速度	mm/s	
return speed	回程速度	mm/s	
the size of the working table	工作台尺寸	mm	
the height of the working table	工作台距地面高度	mm	
riveting motor power	旋铆电机功率	kw	
spindle motor speed	主轴转速范围	rpm	10~14
power of motor	油泵电机功率	kw	
power(3 ac,50hz)	电源(3 ac,50hz)	v	
weight	重量	kg	

