

100T四柱液压机供应 万能四柱液压机生产

产品名称	100T四柱液压机供应 万能四柱液压机生产
公司名称	玉环方博机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	浙江台州玉环汽摩园工业区
联系电话	0576-87216855 13967655592

产品详情

100t四柱液压机供应，万能四柱液压机生产，精密四柱液压机，万能四柱液压机，方博四柱液压机，日亿四柱液压机，100吨精密四柱液压机。可根据用户要求，另配置进口plc、光栅保护以及人机界面（触摸屏）等先进元器件。对于客户的特殊要求，我们可以特别设计生产，最大限度的满足客户生产工艺要求。有意者请致电：13967655592

0576-87216855，何女士。或者发送邮件至fangbo.cn@163.com或者登陆我司官网www.fangbo.cn.com

fbv-sz系列 万能四柱液压机

fbv-sz series of four-column hydraulic press

根据客户需求可定做非标准压机

non-standard press can be customized according to customer demand

一、机床的结构特点

万能四柱型液压机机床床身采用整体式优质铸造，刚性好，并配置独立油箱设计，简化安装，方便保养维修；工件上下方便，作业调整容易。

独立的工作台板设计，方便模具安装。

采用双杆式油缸，可以通过调节上端活塞杆螺母，精确控制下压位置,定位精度正负0.02mm。

台式与落地式机型可供选择。

具有灵活的点动、自动功能，方便模具安装及产品调试；同时具有快速、慢速（工进）两种下降速度和保压功能。

行程，速度，压力，可根据客户要求在其范围内可调。

具有双手按键与脚掣两种自动循环控制方式可供选择，并可根据产品需要，任意调整下压时间。

二、主要技术参数

specifications	规格	单位unit	fbv-sz100t
theoretical output pressure	理论出力	kn	1000 (100t)
rated oil pressure	额定油压	mpa	25
max stroke	最大行程	mm	500
max opening height	最大开口高度	mm	800
fast-forward speed	快进速度	mm/s	120
feeding speed	工进速度	mm/s	10 ~ 20

return speed	回程速度	mm/s	130
the size of the working table	工作台尺寸	mm	690*630
the height of the working table	工作台高度	mm	700
modal mounting hole	模柄尺寸	mm	45
power of motor	电机功率	kw	7.5
power (3 ac,50hz)	电源(3 ac,50hz)	v	380
weight	重量	kg	2150