

40CrMnMo属于什么材料 执行标准

产品名称	40CrMnMo属于什么材料 执行标准
公司名称	无锡东复泰特钢有限公司
价格	.00/件
规格参数	品名:40CrMnMo 形态:圆钢 锻件 服务:配送到厂
公司地址	无锡市新吴区城南路32号C412室（注册地址）
联系电话	13382217985 13382217985

产品详情

40CrMnMo属于什么材料 40CrMnMo执行标准

执行标准：GB/T3077-1999

统一数字代号：A34402

钢厂规格：光亮圆棒、热轧圆钢、热轧钢板、锻打钢板、锻打锻圆

交货状态：以热处理（正火、退火或高温回火）或不热处理状态交货，交货状态应在合同中注明。

【化学成分】

碳C：0.37~0.45

硅Si：0.17~0.37

锰Mn：0.90~1.20

铬Cr：0.90~1.20

钼Mo：0.20~0.30

【力学性能】

抗拉强度（ σ_b /MPa）：980

屈服点（ σ_s /MPa）：785

断后伸长率（ δ_5 /%）：10

断面收缩率（ ψ /%）：45

冲击吸收功（ A_{ku2} /J）：63

布氏硬度（HBS100/3000）（退火或高温回火状态）：217

【热处理状态】

淬火加热温度（ t_c ）：850；冷却剂：油

回火加热温度（ t_r ）：600；冷却剂：水、油

金相组织：回火索氏体

【40CrMnMo主要特性】

1.调质处理后具有良好的综合力学性能，淬透性较好，回火稳定性较高。大多在调质状态下使用。

40CrNi2Mo GB/T3077-1999热轧

12Cr1MoV GB/T3077-1999钢板、圆钢热轧,热锻,退火

40Cr GB/T11251-2009钢板热轧,热锻,退火

40Cr GB/T3077-2015热轧,热锻,退火

公司常年备现货库存,付款方式灵活。欢迎各界人士莅临参观指导!!!

钢材价格受原料价格、材质要求、规格标准等影响,所表现的市场价格不一。

本型國賽企北喜接供需特殊源櫻崎鋼等同等质量東場病低您鈞订单籍透明。我公司服务过30000家企业,