

山东济恩环保科技有限公司管壳式换热机组

产品名称	山东济恩环保科技有限公司管壳式换热机组
公司名称	山东济恩环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区通发大道1399号创促大厦7楼732室
联系电话	15169147666 18766157150

产品详情

管壳式换热器由壳体、传热管束、管板、折流板（挡板）和管箱等部件组成。壳体多为圆筒形，内部装有管束，管束两端固定在管板上。进行换热的冷热两种流体，一种在管内流动，称为管程流体；另一种在管外流动，称为壳程流体。为tigao管外流体的传热分系数，通常在壳体内安装若干挡板。挡板可tigao壳程流体速度，迫使流体按规定路程多次横向通过管束，增强流体湍流程度。换热管在管板上可按等边三角形或正方形排列。等边三角形排列较紧凑，管外流体湍动程度高，传热分系数大；正方形排列则管外清洗方便，适用于易结垢的流体。

产品特点

- 1.采用工控计算或智能化温度调节器使供水温度智能控制，即供水温度按程序设定可随室外环境温度、标准间温度和时间而变化，供热质量高、节能。
- 2.工控计算机显示、储存打印各种运行参数，包括：热媒liuliang、热媒温度、热媒压力、供热量、室外温度、标准间温度、供水温度、凝结水温度、供水压力等。
- 3.汽水换热时，设凝结水换热段及凝结水温度控制，充分利用凝结水热量。
- 4.系统补水采用变频控制，自动补水、稳压。
- 5.将凝结水箱、膨胀水箱和补水箱合为一体。
- 6.采用管壳式换热器，机组体积小，占地面积小。
- 7.自带软化水罐，可用自来水补水。
- 8.循环水泵可变频、变量运行。
- 9.标准模块化设计，可根据用户情况，灵活选择控制内容，减少投资。运行参数集中数显，方便可靠。

