

# 立式铆钉机 小吨位铆钉机 品牌铆钉机

产品名称	立式铆钉机 小吨位铆钉机 品牌铆钉机
公司名称	玉环方博机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	浙江台州玉环汽摩园工业区
联系电话	0576-87216855 13967655592

## 产品详情

微型铆钉机，2吨铆钉机，高精度铆钉机生产，方博机械专业生产各种类型铆钉机，立式旋铆机，弓形铆钉机，而常见的类型主要有自动铆钉机（主要针对半空心铆钉机的铆接，可以自动下料，铆接效率高！）和旋铆机（旋铆机有分为气动旋铆机和液压旋铆机，主要用于实心铆钉、或较大的空心铆钉的铆接）。可根据用户要求，另配置进口plc、光栅保护以及人机界面（触摸屏）等先进元器件。对于客户的特殊要求，我们可以特别设计生产，最大限度的满足客户生产工艺要求。铆钉机可进行多种范围内产品的作业，立式铆钉机满足客户要求，有意者请致电：13967655592  
0576-87216855，何女士。或者发送邮件至fangboen@163.com或者登陆我司官网www.fangboen.com

fbv -x-ft 系列 铆钉机

fbv -x-ft series hydraulic riveting machine

可根据客户需求可定做非标准铆钉机，旋铆机等

plane can be customized according to customer demand

### 一、机床的结构特点

- 1.c型机身设计，机身整体铸造，经过高温时效处理，刚性好，变形量小。
- 2.铆钉成形力小，仅为冲铆的1/10，铆后工件无不良变形，铆接表面光洁美观。
- 3.专业设计适用于各种零部件的铆接作业。
- 4.变频动力头设计，主轴转速任意调节、操作简洁、作用范围广。
- 5.全油压系统，压力大，工作性能稳定，压力调节范围大,精度高。
- 6.安全设计，采用双手操作，设有急停及上下点动功能。
- 7.向下运动行程具有快进和工进两种速度，快进提高工作效率：工进速度可任意调节，保护模具，提高产品铆接质量。
- 8.按钮与脚踏两种循环启动方式，易于实现自动化。
- 9.机器无振动、低噪音、低能耗，操作方便安全，效率高，成本低。
- 10.密封件采用日本nok和台湾鼎基。
- 11.红外线保护装置。（根据客户需求选配）

## 二、主要技术参数

specifications	规格	单位unit	fby-x-ft30
theoretical output pressure	理论出力	kn	20(2t)
rated oil pressure	额定油压	mpa	12
max stroke	最大行程	mm	80
max opening height	最大开口高度	mm	310

throat depth	喉深	mm	300
fast-forward speed	快进速度	mm/s	100
working speed	工进速度	mm/s	10 ~ 60
return speed	回程速度	mm/s	180
the size of the working table	工作台尺寸	mm	485 × 440
spin riveting motor power	旋铆电机功率	kw	1.5
spindle motor speed	主轴转速范围	rpm	10 ~ 1400
power of motor	油泵电机功率	kw	2.2
power(3 ac,50hz)	电源(3 ac,50hz)	v	380
weight	重量	kg	830