

标准地磅 品质电子地磅 1吨2吨3吨地磅秤

产品名称	标准地磅 品质电子地磅 1吨2吨3吨地磅秤
公司名称	杭州朗固金属制品有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区临平映荷街137号
联系电话	86-057189180201 18257119215

产品详情

标准地磅 品质电子地磅 1吨2吨3吨地磅秤 浙江地磅进口品质

此链接是1.2*1.2米价格。

原装优质小地磅 尺寸 0.8*0.8米

0.8*1.0米

1.0*1.0米

1.2*1.0米

1.2*1.2米

1.2*1.5米

1.5*1.5米

1.5*2.0米

1.5*3.0米

有1吨2吨3吨可选，出货前已安装调试完毕，货到即可使用。

正反两面纸箱包装，一台秤共2件货，方便全国各地运输

24小时销售热线：18857182185

无框型电子平台秤系吸取国外技术，全新设计的一款紧凑型电子平台秤，无框架秤台配以四支高精度悬臂梁传感器和智能型称重仪表，该系统具有准确度高，称量迅速，工作稳定可靠，维护简单等特点。该平台秤简易轻巧、方便搬运，广泛应用于仓库、车间、集贸市场、物流等场合，适合托盘称重和小车称重。

技术参数：

准确度等级：iii

显示：0.8" led或1" lcd带背光

工作温度：-10 ~+40

电源：ac 110~220v 50~60hz

或dc4~ 6v 4ah

结构特点

u型钢组焊结构，高强度设计

材质：碳钢或不锈钢，花纹钢或平板面板

碳钢秤台：烤漆或镀锌处理

不锈钢表面：抛光、拉丝处理

受专利保护的承载活动支角，对地平的要求较低

四个高精度剪切梁传感器

产品功能：

置零、去皮、累计

计重、计数、检重、分选



打印、通讯接口rs232/485（选配）

4~20ma模拟量输出（选配）

继电器输出（选配）

配置表：

配置	标准配置	可选配置
秤台	碳钢喷塑	不锈钢/不锈钢开启式
传感器	合金钢	不锈钢/防爆
接线盒	碳钢喷塑	不锈钢/防爆
仪表	o7516e/c	o7512系列
	仪表	o7510系列
		kk3150-ex防爆仪表
附件		0.63m/0.9m引坡
		仪表立柱
		移动机构



以下是显示器说明，请点击图片：

