

电厂冷却塔噪声治理厂家冷却塔声屏障隔音板金属隔音屏障

产品名称	电厂冷却塔噪声治理厂家冷却塔声屏障隔音板金属隔音屏障
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品名称:冷却塔声屏障 产品优点:降噪功能好 规格:按需生产
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

尊敬的客户，感谢您对我们四川钿汇鑫金属制品有限公司的关注与支持！我们荣幸地向您推荐我们的新产品，即冷却塔声屏障，这是一款专为电厂冷却塔噪声治理而设计的金属隔音屏障。

冷却塔声屏障作为一种高效降噪装置，具有卓越的降噪功能，能够有效地隔离电厂冷却塔运行时产生的噪音，为您提供一个更加宁静和舒适的工作环境。采用优质金属材料制作，冷却塔声屏障具有良好的耐腐蚀性和耐久性，能够长期稳定地发挥其降噪效果，为您的工作场所带来持久安静。

冷却塔声屏障具有按需生产的灵活性，无论是尺寸、形状还是材质，都可以根据客户的具体需求进行定制。我们拥有先进的生产设备和技术团队，能够根据您的要求定制出合适的冷却塔声屏障，确保其完全适应您的冷却塔项目。

冷却塔声屏障不仅具有优良的降噪效果，还具备其他值得注意的细节和知识。我们特别注重冷却塔声屏障的安装和维护便利性，在设计中考虑了易拆卸和易维护的要求，以确保您能够轻松管理和维护冷却塔声屏障，从而延长其使用寿命。

冷却塔声屏障采用优质金属材料制作，具有良好的耐腐蚀性和耐久性。

冷却塔声屏障具备灵活的定制性能，可以根据客户需求进行订制。

冷却塔声屏障考虑了易拆卸和易维护的设计要求，用户可以轻松管理和维护。

我们四川钿汇鑫金属制品有限公司拥有多年的生产经验和专业技术团队，我们致力于为客户提供高品质的产品和卓越的服务。如果您对我们的冷却塔声屏障感兴趣或有任何问题，欢迎随时与我们联系。我们将竭

诚为您提供咨询和解答，并期待能够与您建立长期合作关系，为您的电厂冷却塔噪声治理提供全面的解决方案。

冷却塔噪声影响范围使用冷却塔的场所有很多，商场、医院等各类公共场合或者是工厂等，大部分都是使用在办公区域，影响范围却不仅仅是这些使用区域，由于冷却塔的排气噪声过大，它可能会影响到周边的住宅区。冷却塔大部分都是安置在楼或者裙楼上，影响范围还是比较大的，有两种可能一种是固定方向的影响，一种是所有方向都有被影响的区域。二、冷却塔噪声来源冷却塔的噪声类型虽然有很多种，但是重要也是大的噪声源头是排气噪声，这是一种空气动力型噪声，冷却塔排气噪声能够达到85分贝及以上。其他的噪声包括了普通机械、摩擦等空气噪声以及设备震动噪声等等，采用合理的隔音和减震措施就可以解决问题。

电厂冷却塔隔声屏障隔音降噪效果怎么样 声屏障空间多大

某厂发电机车间有3台直流发电机，车间内噪声特别强烈，在距机组1m处测得中心频率500Hz的倍频程声压级达108-112dB，A声级达107-108dB。严重影响了整个车间工人的健康和通讯联系。【电厂冷却塔隔声屏障】在电厂冷却塔安装隔声屏障隔音降噪效果怎么样？所占的空间大吗？如何确定声屏障安装位置较好的降低电厂噪音呢？小编为您推荐了电厂冷却塔隔声屏障隔音降噪效果怎么样 声屏障空间多大文章，希望对您有所帮助。

研究表明，噪声能引发多种疾病，因此人们把噪声称为无形。它的损害以神经系统症状明显，会出现头晕、、易疲劳、爱激动、记忆力衰退、注意力不集中等症状，并伴有耳鸣、听力减退。许多证据表明，噪声还是造成心脏病和的重要原因。

平常咱们看到的直立型声屏障、弧度声屏障、折角声屏障在公路，电厂上面是能够随时看到的。商品介绍：直立型声屏障、弧度声屏障、折角声屏障 公路声屏障常用尺寸：1960mm×500mm×100mm(长×宽×厚)

电厂冷却塔隔声屏障

- 1、原料：金属；镀锌板、铝板成为公路上面常用的声屏障原料。
- 2、外形：高低插接，平行，弧度，折角声屏障。
- 3、孔型：金属圆孔型声屏障，百叶孔型声屏障。

冷却塔声屏障组件有立柱、单元板块、其他连接件等，冷却塔声屏障材质有铝板、喷塑板、PC板等多种选择。需要注意：由于冷却塔本身较高，所以声屏障较高，考虑到工程投资及抗风、抗震等因素。冷却塔噪声治理需要通过不同的方式来进行，声屏障和隔声罩时常见的降噪方式，可以解决冷却塔的各类噪声问题，基本上满足周边环境对于冷却塔噪声的需求冷却塔隔声屏障又可称为：冷却塔隔音屏，冷却塔吸音板，冷却塔吸声屏，冷却塔隔音声屏障等，采用混合型吸声屏，部为吸声单元，以下部分为隔声单元。合理确定声屏障的长度和高度后，可获得10-25dB(A)的降噪量。冷却塔声屏障降噪效果好，隔声量1

0-25dB(A)。结构性高，抗自然力和人为破坏力强。具有投资省，施工速度快、景观作用明显等优点。