

四川电厂冷却塔声屏障隔音屏障吸音板生产厂家冷却塔隔音围墙

产品名称	四川电厂冷却塔声屏障隔音屏障吸音板生产厂家冷却塔隔音围墙
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	148.00/平方米
规格参数	产品名称:冷却塔隔音围墙 材质:金属 规格:按需生产
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

尊敬的客户：

感谢您对我们四川钿汇鑫金属制品有限公司的关注与信任！我们是一家生产冷却塔隔音围墙的企业，为您提供高品质的产品和优质的服务是我们的宗旨和追求。

作为电厂的重要设备，冷却塔的噪音问题一直备受关注。为解决这一难题，我们为您推出了冷却塔隔音围墙，以解决冷却塔的噪音污染问题。

，让我们来详细介绍一下我们的产品。冷却塔隔音围墙采用金属材质制成，具有高强度和防风性能，能够有效隔绝冷却塔噪音的传播。其规格可以根据客户需求进行定制，可以满足不同冷却塔的尺寸要求。

而且，我们的冷却塔隔音围墙具有良好的隔音效果。我们采用吸音板工艺，有效地吸收噪音能量，将冷却塔所产生的噪音降低到低程度，保障周围环境的安静与舒适。

另外，我们的冷却塔隔音围墙还具有耐腐蚀和耐候性优异的特点。采用金属材质制成，经过特殊工艺处理，使其具有耐腐蚀性能，能够抵御冷却塔所产生的湿润环境对围墙的侵蚀。，它还具有良好的耐候性，能够经受住各种恶劣气候的考验。

此外，我们的冷却塔隔音围墙还具有美观大方的外观设计，可以根据客户的要求进行不同颜色的喷涂处理，使其与周围环境相协调，不仅解决了噪音问题，还能提升冷却塔的整体美观度。

，我们的冷却塔隔音围墙价格为148元/平方米，具有竞争力和性价比。我们提供的不仅仅是产品，还有完善的售后服务和技术支持。我们拥有团队，能够根据客户的需求进行现场勘测和工程设计，确保产品

的优质交付和安装维护。

在此，我们真诚的邀请您选择我们的冷却塔隔音围墙，解决冷却塔噪音问题。如有任何疑问或需求，请随时与我们联系，我们将竭诚为您提供帮助和服务。谢谢！

四川钼汇鑫金属制品有限公司

平常咱们看到的直立型声屏障、弧度声屏障、折角声屏障在公路，电厂上面是能够随时看到的。商品介绍：直立型声屏障、弧度声屏障、折角声屏障 公路声屏障常用尺寸：1960mm×500mm×100mm(长×宽×厚)

电厂冷却塔隔声屏障

- 1、原料：金属；镀锌板、铝板成为公路上面常用的声屏障原料。
- 2、外形：高低插接，平行，弧度，折角声屏障。
- 3、孔型：金属圆孔型声屏障，百叶孔型声屏障。

综上所述是对电厂冷却塔隔声屏障隔音降噪效果。为客户提供户外降噪整体设计方案的团队，降低公路、桥梁、高速、小区、工厂、机器设备、空调、冷却塔等噪音，集生产，设计，加工，制作，安装为一体、

四川成都电厂冷却塔声屏障隔音围网常用规格

声屏障

金属材质：镀锌板、铝板、彩钢板透明板材质：钢化夹胶玻璃、亚克力、PC耐力板
厚度：金属板材0.6mm-2.0mm（可根据要求定做）成型厚度：80mm、100mm、120mm、140mm
常用型号：百叶孔、微孔表面处理：高温静电喷涂

电厂冷却塔声屏障声屏障由镀锌板声屏障、铝板声屏障、夹层钢化玻璃声屏障、PC板声屏障、高强度水

泥声屏障.玻璃钢声屏障、泡法铝声屏障制成。镀锌板声屏障:镀锌板声屏障面板可以做成百叶、圆孔等。通过机械穿孔。面板内部填充48 kg/m离心玻璃纤维棉或其他吸声材料，声波通过面板的缝隙进入面板内部，经内部材料多次反射和折射后被吸收。耐腐蚀性强，镀锌板是一种表面有一层锌的钢板。镀锌是一种经济有效的防腐方法，可以防止钢板表面被腐蚀，延长其使用寿命。2.铝板声屏障:铝板吸声声屏障的吸声效果远其他无孔隔声装置。铝板的耐腐蚀性很强，远远优于其他金属材料。吸音效果好，铝板声屏障制作工艺简单，后期维护成本低。