

# 内蒙古蔡司三坐标三坐标测量机代理商

产品名称	内蒙古蔡司三坐标三坐标测量机代理商
公司名称	北京首丰联合测量设备有限公司
价格	600000.00/件
规格参数	品牌:蔡司 型号:spectrum/contura 精度:0.0015mm
公司地址	北京市经济技术开发区地盛中路/山东省济南市章丘世纪大道
联系电话	010-87960545 18310919337

## 产品详情

尊敬的客户：

德国蔡司是全球专业的三坐标测量机生产商，享有盛誉的蔡司三坐标测量机为工业制造领域及测量实验室提供专业测量解决方案。我们北京首丰联合测量设备有限公司自豪地宣布，成为内蒙古地区的蔡司三坐标测量机代理商。作为蔡司三坐标的代理商，我们将为您提供最优质的产品和服务。

蔡司三坐标是三坐标测量技术的发明者和奠基者，其产品包括蔡司Spectrum和蔡司Contura两个系列。以蔡司为品牌，这些三坐标测量机以其卓越的精度和可靠性而备受行业认可。具体产品参数如下：

品牌 型号 精度  
蔡司 Spectrum

蔡司 Contura

我们为您提供的蔡司三坐标测量机价格为600000.00元/件，旨在为您提供高性价比的选择。

蔡司三坐标测量机系列包含通用的桥式测量机、悬臂式测量机、在线测量机，以及测量前沿技术的多功能工业CT测量机、复合式测量中心和纳米级测量机。这些产品适用于各种测量需求，可广泛应用于机械制造、汽车、航空航天、电子等行业。

蔡司三坐标测量机以其卓越的性能和质量赢得了全球客户的yizhihaoping。我们的产品不仅具备高精度测量能力，还具有稳定性强、操作简便、耐用可靠的特点。无论是在生产线上的快速检测，还是在高精密度测量实验室中的复杂测量任务中，蔡司三坐标都能胜任并出色完成。

购买蔡司三坐标测量机，您将获得以下优势：

卓越的测量精度：精度高达0.0015mm，确保产品质量的可靠性。

多功能的测量机型：桥式测量机、悬臂式测量机、在线测量机，满足不同场景下的测量需求。

前沿的测量技术：多功能工业CT测量机、复合式测量中心和纳米级测量机等，lingxian行业测量技术。

我们的目标是为您提供高品质的产品和优质的服务。作为蔡司三坐标测量机的代理商，我们将为您提供专业的售前咨询和售后技术支持。无论您是在选择适合您需求的产品，还是在产品使用过程中遇到问题，我们都会竭诚为您服务。

蔡司三坐标测量机代表了行业的最高水平，我们相信它将为您的生产和实验室提供准确、高效的测量解决方案。如果您对蔡司三坐标测量机有兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。我们期待着与您合作，为您提供zuijia的测量解决方案。

北京首丰联合测量设备有限公司

使用新款ZEISS SPECTRUM, 您的生产确定性和效率将提升至一个新的高度。您对这些产品的信赖源于其测量结果的可靠性。升级，让测量结果更可靠。

升级确定性

获得巨大的价值

新型ZEISS SPECTRUM三坐标测量机的先进技术将使您获得更高的品质。此外，ZEISS VAST XXT的扫描技术可实现圆度误差测量，这对于不断提高的质量和生产率需求来说将是理想选择。

无可比拟的测量技术

为您的测量结果提供更好的数据质量

ZEISS SPECTRUM 可搭载各种接触式传感器，包括ZEISS VAST XXT和XDT。ZEISS VAST XXT的扫描功能注重于效率和更可靠的测量：可以快速地检测工件的大量且高质量的数据。其消除了单点测量所带来的测量误差，因此实现了更高的可靠性和重复性。

信赖您的产品：高分辨率的故障检测。

在测量任务中拥有更多灵活性

ZEISS VAST XXT和RDS-C5 CAA的组合大大地提高了灵活性并缩短了测量的操作时间。其还可以为更复杂的工件创建广泛的测量任务。

节省时间和成本。提升您的效率。

无可比拟的成本效益

具有计算辅助精度（CAA）的RDS拥有约5184个可能角度的位置鉴定插值。它可以为探头旋转提供更多位置，缩短校准时间并显著延长操作时间。扫描传感器还具有CAA功能，并且可以缩短鉴定时间，速度

比平时快12倍：完全鉴定约为12分钟，重新鉴定为5分钟。

稳定。坚固。可靠。

功能卓越—在真实的状况下

因坚固的制造品质而：

坚固的底座和真正的三脚架结构

四面环保空气轴承的结构

集成了地震防护系统

获得专利的玻璃陶瓷光栅尺，其几乎没有任何温度膨胀

占地面积小

特殊的设计以适应更多的测量环境

特殊设计的背包式控制柜使得占地面积更小。除了拥有被动减振系统和地震防护以外，ZEISS SPECTRUM还包含了出色的硬件，是保证可靠测量结果的。

---

#### 测量范围(in mm)

XYZ5/5/65005006007/7/6700  
7006007/10/67001,00060010/12/  
61000120060010/16/610001,600  
600

---

#### 长度测量误差E0

---

#### 可配置的探头

XDTXXT

---

#### 可选用的软件

calypso

德国进口ZEISS蔡司CONTURA三坐标测量机包含各种测头，因此可为各种应用和要求提供合适的测头或测头系统。利用MASS技术，可以高精度操作大量的蔡司测头并在同一测量仪器上快速更换：无论是光学或接触式，被动或主动式——这便是ZEISS CONTURA如何实现更大的灵活性。这种多测头系统配备创新的光学测头，可执行多种测量作业，包括检测塑料、医用植入物以及电池和柔性细销等电机部件。

蔡司三坐标

光学式测头

该系统配备创新的ZEISS

DotScan色阶共聚焦白光测头(也是CONTURA系列的一项新功能)，甚至可以测量透明的厚涂层。

此外，成熟的VAST扫描技术可以在三坐标测量机上实现多种不同的形状和位置公差选项。这样，操作人员就无需在专门的系统上进行耗时的形状测量，从而降低了检测成本，缩短了交货时间。而且，该系统现在还可以测量粗糙度，其按照同一测量序列的标准，将粗糙度测量功能完整地集成在三坐标测量机上，从而为手动测量粗糙度提供了高精度的替代方法。蔡司通过这种方式开创了中距离三坐标测量技术的未来，并将其提升到全新的高度。

三坐标测量机

减少测量时间的保持高精度

德国进口ZEISS蔡司CONTURA三坐标测量机可以降低测量时间的保持可靠的精度。蔡司VAST navigator或蔡司VAST performance等功能与蔡司VAST测头配合使用可确保这一点。飞行模式（Fly Mode）是该系列的另一项新功能。它使测头能够在从A到B的有效路径上运行，从而缩短测量时间并保护机械部件。

符合人体工程学

小型测量室需要一个测量设备，以适应可用空间。CMM的优化高度和宽度，以及经过深思熟虑设计的人体工程学的特殊功能，可以让用户舒适地操作。

三坐标测量机

多种选项可供选择

## HTG（宽温度带）

有了HTG选项（宽温度带），更大的温度范围对蔡司CONTURA来说都不是挑战。由于采用了浮动玻璃陶瓷量程，新型德国进口ZEISS蔡司CONTURA三坐标测量机可承受热变化——因此可确保温度稳定性和恒定的测量精度。

## CONTURA三坐标测量机

转台可以在测量范围内安装新型灵活的转台，在需要时用作安装在表面的替代品，之后可以方便地再次移出测量范围。此选项可在四个轴上进行测量。

## ProMax E

有了ProMax E选项，蔡司提供一个自动的探头更换盒，以确保在更换过程中获得完整的测量体积。它会自动进入测量范围并有效准确地替换探头系统。