

# 精密单柱液压机 分体式单柱液压机 供应单柱液压机

产品名称	精密单柱液压机 分体式单柱液压机 供应单柱液压机
公司名称	玉环方博机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	浙江台州玉环汽摩园工业区
联系电话	0576-87216855 13967655592

## 产品详情

10吨液压机供应，分体式单臂液压机，精密液压机，精密单柱液压机，分体式单柱液压机，供应单柱液压机，可根据用户要求，另配置进口plc、光栅保护以及人机界面（触摸屏）等先进元器件。对于客户的特殊要求，我们可以特别设计生产，最大限度的满足客户生产工艺要求。有意者请致电：13967655592

0576-87216855，何女士。或者发送邮件至fangbo.cn@163.com或者登陆我司官网www.fangbo.cn.com

fb-y-c系列 分体式单柱液压机（fb-y-c series of desktop single-column hydraulic press）

根据客户需求可订做非标准压机（non-standard press can be customized according to customer demand）

产品特点(product feature)

- 1.c型机身设计，占用空间小，方便操作。（the-c-body design，use small space and easy to operate.）
- 2.机身整体铸造，刚性好，性能稳定。（whole body casting，rigid and stable performance.）
- 3.活塞杆机械限位，下压行程可调，定位精度0.02mm。（rod mechanical limit，under pressure stroke adjustable，positioning accuracy 0.02mm）
- 4.下压行程具有快进和工进两种速度，快进速度提高工作效率，工进速度可任意调节，保护模具，提高产品质量。（downward movement with the fast and feeding speed，the fast forward improve product quality.）
- 5.安全设计，采用双手操作，设有急停和上下点动功能。（safety design，using both hands to operate，with emergency stop and jog up and down function.）
- 6.按键与脚踏两种循环启动方式。（key and foot switch two cycle start modes.）

7.用途十分广泛，适用于轴类件和型材的校正等；轴套件的压装；板件的弯曲、压印、拉伸以及塑料、粉末制品的压制等工艺。（widely used in parts of the press forming, stretching, bending, punching, stamping, shaft alignment and press-fit ect.）

行程，压力，速度，都可调节。（stroke, pressure, speed, can adjust.）

8.红外线保护装置，下顶缸，压力传感器（选配类）。（infrared protection, under cylinder, and pressure sensor can be configured (optionsl).）

### 技术参数technical parameters

specifications	规格	单位/unit	fby-c10
theoretical output pressure	理论出力	kn	100(10t)
rated oil pressure	额定油压	mpa	12
max stroke	最大行程	mm	190
max opening height	最大开口宽度	mm	380
throat depth	喉深	mm	200
fast-forward speed	快进速度	mm/s	100
feeding speed	工进速度	mm/s	10~70
return speed	回程速度	mm/s	200
the size of the working table	工作台尺寸	mm	510 × 390
the height of the working table	工作台距地面高度	mm	810
mold mounting hole	模柄尺寸	mm	32

power of motor	电机功率	kw	4
power(3 ac,50hz)	电源(3 ac,50hz)	v	380
weight	重量	kg	970