## SG-2振动传感器

产品名称	SG-2振动传感器
公司名称	科隆振动传感器(昆山)有限公司
价格	.00/件
规格参数	科隆振动:提供质保 安装方式:螺钉或磁铁 材质:不锈钢
公司地址	昆山市周庄镇崇远路333号A2幢5楼5017号(集群 登记)
联系电话	0512-55272837 15862658767

## 产品详情

## 技术参数

2.1 灵 敏 度: 30mv/mm/s ± 5% (根据用户需要选择)

2.2 频率响应: 5~1000 Hz

10~1000 Hz (可选)

2.3误差:10-300HZ<2%

300-1000HZ <4%

2.4 自振频率:10Hz

2.5可测振幅: 2mm(P-P)

2.6加速度:10g

2.7测量方向:水平或垂直

2.8使用环境:温度-40~70(-40~150特殊定做)相对湿度 90%

2.9外形尺寸: 33×75mm

2.10重量:约300g

2.11 安装螺钉: M10\*1.5 或M10\*1 M8\*1.25

振动速度传感器主要安装在各种旋转机械装置的轴承盖上(如汽轮机、压缩机、风机和泵等)。它是由 运动线圈切割磁力线而输出电压的电磁式传感器,因此具有工作时不需要供给电源、安装容易等特点。