

# OTP蓄电池-OTP电池-广州欧托匹电池

产品名称	OTP蓄电池-OTP电池-广州欧托匹电池
公司名称	转换电力（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:OTP蓄电池 型号:12V 产地:广州
公司地址	山东省菏泽市牡丹区
联系电话	18514560116 18514560116

## 产品详情

OTP铅酸蓄电池6FM-10012V100AH参数、型号

OTP蓄电池6FM-100/12V100AH详细规格尺寸OTP电池产品简介:OTP电池采用独特的多元合金配方、利用高性能设备并通过严格的温度控制，电池的板栅不仅厚度、重量均匀性好，且耐腐蚀性强、浮充

寿命长。自放电率低。进口全自动电脑控制铅粉机以严格的自动控制程序保证铅粉氧化度、颗粒度的均匀性、稳定性，同时更与电池大电流放电特征相适应。而电池技术核心的铅膏，OTP电池的独特铅膏

配方更好地满足了高功率、深循环放电等多种性能需求，适用于浮充等领域。

标准型UPS，指单台UPS已内置小容量电池(装在主机机箱内)，断市电后供电时间较短(满载下仅几分钟)。而长效型UPS则是外配大容量电池，需另用电池箱安装在UPS主机机箱外，供电时间长短由

0.5小时到8小时不等，依用户需要而配置。换句话讲，标准型UPS是厂商已设定好放电时间的UPS;而长效型UPS则是由客户自己选定放电时间的UPS。

三、500VAUPS后备时间多长？

(1)、500VA采用12V7AH电池一节。当带一台普通PC电脑时，工作时后备时间约为7分钟，足够用户按正常程序退出关机，而保护数据不会丢失;(2)、UPS持续供电时间长短完全视负载大小而定。

具体可参见产品使用手册之“放电曲线图”。

OTP电池采用独特的多元合金配方、利用进口铸片设备和自主研发的板栅模具、通过严格的温度控制，OTP电池的板栅不仅厚度、重量均匀性好、浮充寿命长，自放电低。

采用进口全自动电脑控制铅粉机，OTP电池以严格的自动控制程序保证铅粉氧化度、颗粒度的均匀性、

稳定性，同时更与电池大电流放电特征相适应。

铅膏是电池技术的核心。OTP电池的电池独特铅膏配方更好的满足了高功率深循环放电等多种性能需求，适用于浮充等领域，同时全自动的和膏系统及温度控制保证了铅膏的特性及稳定性。

利用自主研发的技术改造进口涂片机，从而使得OTP电池得极板更均匀更适用于UPS电池极板的要求。

公司本着做人做事一言九鼎重千秋的方式经营公司多年以来投诉电话到现在已经为零，一心为客户，为客户争取大的优惠，把质量做到好，把价格做到低，可以说我们在这行里已经稳住站脚了，现在需要做的就是：走量、积

累客户、把售后工作做到尽全力做到客户满意为止，一直以来我们一直在努力，为的是客户一直采购我们的产品，让我们的产品家喻户晓。

做的不是一次的生意，价格低一些，以后量多一些，钱不是一次挣得，慢慢就有了。

信任是你我共同相互建立的，首先信任对方才能相互合作，实行共赢共利。

OTP电池采用独特的多元合金配方、利用进口铸片设备和自主研发的板栅模具、通过严格的温度控制，OTP电池的板栅不仅厚度、重量均匀性好、浮充寿命长、自放电低。

利用自主研发的技术改造进口涂片机，从而使得OTP电池得极板更均匀更适用于UPS电池极板的要求。

采用高温高湿固化技术、温湿自动控制技术，通过的风向及流道设计，OTP电池不仅在大限度上保证了极板固化的效果，而且保证了每个点极板的均匀性，电池寿命比常规固化明显提高，

OTP电池采用定量加酸工艺，加酸精度达到0.1ml，充分保证了电池各单位之间及电池之间的均匀性。

同时，电解液的独特配方增强了电池的深循环能力。又因为采用进口的环氧胶，端头片及0型图进行组装，OTP电池更加安全和可靠。

公司宗旨是：用户至上，信誉好，质量好，竭诚服务。以高效率的工作方式及良好的商业道德认真对待每一位客户，真正让每一位客户无任何后顾之忧。

同时，我们将不断地进行技术更新，融合国际UPS电源及UPS蓄电池新技术，向广大用户提供更新，更适用的产品。公司拥有一支多年从事UPS电源及UPS蓄电池营销及技术的工作队伍，可向客户提供技术咨询，维修，场地设

计，现场安装等全方位的服务。

## 产品特点

介绍OTP蓄电池，原是欧洲市场产品，以其高品质，入选成为APC专业的电池解决方案：

·针对UPS应用所设计

寿命长(25℃浮充使用，设计寿命高达5~8年)

更安全(壳体采用阻燃材料，产品通过UL安全认证)

自放电小(存储时间长达1~2年)

密封性好(密封反应率高达99.9%以上)

质保期长达1年(用户可放心使用)

适应能力强(可在-20 ~+45 的环境下使用)