

商洛市美孚润滑油总代 美孚润滑油总代 美孚

产品名称	商洛市美孚润滑油总代 美孚润滑油总代 美孚
公司名称	深圳市中深化润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井新桥村
联系电话	13556822868 13556822868

产品详情

Mobil DTE? 20 Series (美孚 DTE 20 系列)

应用范围

- 对沉积物聚积有严苛要求，或使用常规产品容易形成油泥和沉积物的液压系统
- 需要高负载能力和抗磨损保护，商洛市美孚润滑油总代，及需要薄油膜防腐蚀保护的液压系统
- 不可避免地存有少量水分的系统
- 含有齿轮和轴承的系统采用多种金属部件的机器

如果您正在寻找一款能够让您的设备有保障有帮助的品牌油，哪请您考虑一下我们的国内品牌《埃克森美孚润滑油》我们的油品会给贵公司的设备给您创造出一个您意想不到的价值哦。

美孚拉力士400空气压缩机油 (Mobile Rarus 400 Series)

美孚拉力士400系列适用于新型高速高温的单级多级空气压缩机、作气缸及轴箱润滑。使用精炼基础油，与含润滑性、抗磨及防锈添加剂配制而成。防积垢能力特高，故可处长阀门清理周期及换油期。符合德国工业标准DIN-51506VDL规格。

特性：

- 1、灰分与积碳的形成率低
- 2、出色的氧化和热稳定性

- 3、承载能力高
- 4、优异的水分离能力
- 5、有效的防锈和防腐蚀性

应用：

- 1、往复式空气压缩机的曲轴箱和汽缸
- 2、回转螺杆式压缩机
- 3、回转叶片式压缩机
- 4、使用苛求齿轮个轴承的压缩机系统

产品品牌:美孚液力传动油

美孚 DTE 名称和字母系列涡轮及循环系统油

(轻级/中级/中重级/重级/特重级/BB/AA/HH)

简介

美孚DTE适用于循环系统，其配制方法是以特别提炼之高粘度指数基础油加上抗氧化及防锈添加剂，因此美孚液力传动油长期批发，美孚润滑油总代，使用寿命极长。

优点

抗氧化性能特别良好，又不形成污渍物 美孚液力传动油，故此使用寿命极长

有极优良的长期防锈及防腐蚀性能

抗乳化性能极好有良好的抗磨特性，防止金属磨损

减少故障停机次数并减低润滑费用

性质

汽轮机油氧化稳定性试验(ASTMD-943)/CIGRE方法/IP280，显示本系列循环油的氧化稳定性极好

防锈性能特别良好 美孚液力传动油经销商，虽然受水份污染，仍能防止金属生锈

很容易与水份分离

有天然的高粘度指数

经FZG正齿轮试验 美孚液力传动油 6号，证明抗磨损性能良好

防止泡沫及排气性能非常好

美孚DTE轻级能通过中国石化工业标准之抗氨稳定测试SH/T0302此外，美孚DTE轻级和美孚DTE中级达到LMZ的蒸气轮机之要求。

美孚DTE25，26，27液压油。

商洛市美孚润滑油总代-美孚润滑油总代-美孚由深圳市中深化润滑油有限公司提供。深圳市中深化润滑油有限公司位于广东省深圳市宝安区沙井新桥村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中深化在润滑油中享有良好的声誉。中深化取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中深化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。