

美国奥豪斯电子天平

产品名称	美国奥豪斯电子天平
公司名称	上海颖领电子衡器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区南翔镇德力西路88号2幢A区2803室
联系电话	159-00536856

产品详情

产品名称: 电子天平

产品型号: dv215cd

产品展商: 上海颖领电子衡器有限公司

简单介绍

dv215cd型电子天平量程：81/210g，可读性：0.01mg/0.1mg。温度触发、全自动内校，标配rs232接口。品牌：美国奥豪斯

dv215cd型电子天平

dv215cd型电子天平技术参数：

型号 dv215cd

量程 (g) 81/210

可读性 (g) 0.00001/0.0001

重复性 (标准偏差) (g) 0.00002/0.0001

线性误差 (\pm g) 0.00003/0.0002

操作温度范围 () 10-40

校准 全自动内部校准及线性校准

秤盘尺寸 (cm) 直径9

秤盘上方空间 (cm) 24

外形尺寸 (宽 × 高 × 长) (cm) 20 × 30 × 45.7

dv215cd型电子天平优越的性能:

- 1.重复性、线性等性能优于大多数其他品牌的同等级产品
- 2.防静电玻璃及全钢材质外壳，为dv天平提供了更好的防静电及耐腐蚀保护，提升了天平的精度、稳定性及使用寿命

dv215cd型电子天平先进的自动校准技术:

- 1.内置砝码全自动内部校准可进行内部校准及三点线性校准，确保称量结果的准确性
- 2.温度漂移触发全自动校准系统，能在环境温度发生变化时，自动触发内部校准，确保称量结果的精确性

dv215cd型电子天平独特应用功能:

- 1.多种称量单位：毫克、克、克拉、盎司、台湾两、新加坡两等，及用户自定义单位
- 2.称量环境参数设置：振动补偿、稳定等级和零点跟踪，确保不同称量环境下的稳定读数
- 3.内置式下秤钩：满足用户进行密度测定和其他特殊称量要求

dv215cd型电子天平独特的应用特点：

- 1.标配rs232通讯接口，方便连接打印机、电脑和其他外围设备
- 2.符合glp/gmp规范的打印设定和数据输出：包括时间、日期、天平标识、操作员标识、项目标识、校准结果和签名栏等信息

应用模式：

计件称量

百分比称量

检重称量

动态/动物称量

总/净/皮重称量

峰值保持称量

总计称量

密度称量

移液器校准

统计功能?

特点：

电源 ac 电源适配器 (内置)

显示屏 双行lcd带背光显示

结构 金属底座和上壳，不锈钢秤盘，防静电玻璃玻璃侧移门顶部移门，可更换的面板防护罩。

设计特点 可选择的环境滤波，可更换的面板防护罩，下挂式称量吊钩，方便实用的键盘，稳定标记，机械和软件双重过载保护，电源适配器。用户可选择的标定点，自动去皮，用户可自定义的打印设置，用户可自定义的通讯设置，用户可自定义的打印选项，用户可设置项目和用户id，软件恢复出厂设置，软件锁定功能。

通讯 符合glp/gmp规范的rs232数据输出

称量单位：

毫克

克

克拉

盎司

台湾两

新加坡两

用户自定义单位

型号：

图片 型号 物料号 量程 可读性 秤盘尺寸 认证分度值 (e) 防尘防水等级 校准砝码

dv114c 80104136 110g 0.1mg 90mm x 100g, oiml e1 or astm cl 1

dv214c 80104137 210g 0.1mg 90mm x 200g, oiml e1 or astm cl 1

dv314c 80104138 310g 0.1mg 90mm x 300g, oiml e1 or astm cl 1

dv215cd 80104139 81g/210g 0.01mg/0.1mg 90mm x 200g, oiml e1 or astm cl 1

使用场所：

实验室