美国奥豪斯电子天平

产品名称	美国奥豪斯电子天平
公司名称	上海颖领电子衡器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区南翔镇德力西路88号2幢A区2803室
联系电话	159-00536856

产品详情

产品名称: 电子天平

产品型号: dv215cd

产品展商: 上海颖领电子衡器有限公司

简单介绍

dv215cd型电子天平量程：81/210g，可读性：0.01mg/0.1mg。温度触发、全自动内校，标配rs232接口。品牌：美国奥豪斯

dv215cd型电子天平

dv215cd型电子天平技术参数：

型号 dv215cd

量程（g） 81/210

可读性（g） 0.00001/0.0001

重复性（标准偏差）（g） 0.00002/0.0001

线性误差（±g） 0.00003/0.0002

操作温度范围（℃） 10-40

校准 全自动内部校准及线性校准

秤盘尺寸（cm） 直径9

秤盘上方空间（cm） 24

外形尺寸（宽×高×长）（cm） 20×30×45.7

dv215cd型电子天平优越的性能:

1.重复性、线性等性能优于大多数其他品牌的同等级产品

2.防静电玻璃及全钢材质外壳，为dv天平提供了更好的防静电及耐腐蚀保护，提升了天平的精度、稳定性及使用寿命

dv215cd型电子天平先进的自动校准技术:

1.内置砝码全自动内部校准可进行内部校准及三点线性校准，确保称量结果的准确性

2.温度漂移触发全自动校准系统，能在环境温度发生变化时，自动触发内部校准，确保称量结果的精确性

dv215cd型电子天平独特应用功能:

1.多种称量单位：毫克、克、克拉、盎司、台湾两、新加坡两等，及用户自定义单位

2.称量环境参数设置：振动补偿、稳定等级和零点跟踪，确保不同称量环境下的稳定读数

3.内置式下秤钩：满足用户进行密度测定和其他特殊称量要求

dv215cd型电子天平独特的应用特点：

1.标配rs232通讯接口，方便连接打印机、电脑和其他外围设备

2.符合glp/gmp规范的打印设定和数据输出：包括时间、日期、天平标识、操作员标识、项目标识、校准结果和签名栏等信息

应用模式：

计件称量

百分比称量

检重称量

动态/动物称量

总/净/皮重称量

峰值保持称量

总计称量

密度称量

移液器校准

统计功能?

特点：

电源 ac 电源适配器 (内置)

显示屏 双行lcd带背光显示

结构 金属底座和上壳，不锈钢秤盘，防静电玻璃玻璃侧移门顶部移门，可更换的面板防护罩。

设计特点 可选择的环境滤波，可更换的面板防护罩，下挂式称量吊钩，方便实用的键盘，稳定标记，机械和软件双重过载保护，电源适配器。用户可选择的标定点，自动去皮，用户可自定义的打印设置，用户可自定义的通讯设置，用户可自定义的打印选项，用户可设置项目和用户id，软件恢复出厂设置，软件锁定功能。

通讯 符合glp/gmp规范的rs232数据输出

称量单位：

毫克

克

克拉

盎司

台湾两

新加坡两

用户自定义单位

型号：

图片	型号	物料号	量程	可读性	秤盘尺寸	认证分度值（e）	防尘防水等级	校准砝码
	dv114c	80104136	110g	0.1mg	90mm	x		100g, oiml e1 or astm cl 1
	dv214c	80104137	210g	0.1mg	90mm	x		200g, oiml e1 or astm cl 1
	dv314c	80104138	310g	0.1mg	90mm	x		300g, oiml e1 or astm cl 1
	dv215cd	80104139	81g/210g	0.01mg/0.1mg	90mm	x		200g, oiml e1 or astm cl 1

使用场所：

实验室