甘肃兰州雨量气象站

产品名称	甘肃兰州雨量气象站
公司名称	兰州国辰智能科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	-:- :- -:
公司地址	甘肃省兰州市城关区雁儿湾路426号
联系电话	13088786804 13088786804

产品详情

????

RS-QXYL 自动雨量气象站是一款户外测试雨量专用监测站。该设备可采集 1 路雨量 (总雨量+瞬时雨量+日雨量+当前雨量)、1 路风力风速、1 路风向、1 路百叶温湿度大气压力,供电采 用太阳能系统供电,内置宽温胶体免维护蓄电池,主要用于野外、森林防火、山洪监测等没有市电供电 的场合。该设备可通过 4G

方式将数据直接上传至我公司环境监控云平台,客户可随时随地通过网页登陆或通过 APP 查看数据及管理设备。

????

采集1路雨量、1路风力风速、1路风向、1路百叶温湿度大气压力。

采用太阳能供电系统,内置宽温胶体免维护蓄电池,用于野外无市电场合。

4G 数据自动上传,提供免费环境监控云平台及 APP。

默认赠送流量卡并免费赠送1年流量。

U 型立杆设计,设备之间的距离经过精密计算,将设备之间影响降低为零。

采用高强度 2.5 米立杆安装架, 抗大风、降雨、降雪等恶劣天气长期工作于户外。

??????

参数名称	说明				
供电	配套我公司太阳能电池板和蓄电池				
	(蓄电池续航时间 3天)				
数据上传接口	通过4G方式上传数据				
雨量采集	默认脉冲当量:0.2mm				
	可上传瞬时雨量、日雨量、当前雨量及累计雨量值。				
风力风速	测量范围:0~60m/s				
	精度: ± 0.3m/s				
	动态响应时间: 0.5s				
风向	测量范围: 八方位指示				
百叶盒温湿度大气压	测量范围:-20 ~+60 , 0%RH~100%RH0~120kPa				
力					
数据上传间隔	20s上传一次数据				

????

RS-					公司代号		
	QXYL-				气象雨量站		
	QXYLS-				气象雨量记录站		
		M4-			U型固定式膨胀螺丝安装立杆		
		M5-			U型固定式三脚架安装立杆		
			1-		· 套餐1		
			2-		套餐2		

	3-		
	4-		套餐4
		4G	4G上传

?????

????

????

????

一拖三接线方式(默认):立杆内部走线,将一拖三线的母头与一根2.5米的延长线连接,将延长线一端沿微联孔伸进立杆内部,一拖三的公头留在立杆外;微联孔公头线数量和安装设备数量一致(若需要安装三个以上的设备,在一拖三线的公头上再接一根一拖三线即可),将线穿过横臂与设备上的防水对插母头接在一起,最后用四个螺丝将横臂固定牢固。

一对一接线方式:此方式适用于带集线器的箱体,也是立杆内部走线,每台设备都配有2.5米延长线,延长线的公头母头均贴有线标,用户按线标将延长线公头与设备连接,另一端穿过支架放进立杆内部;立杆安装配电箱的部位做有微联孔,箱体中的防水对插线公头也贴有线标,用户使用时需将微联孔敲开,将立杆中的线通过微联孔勾出,接在配电箱内部对应线标的公头上即可完成安装。

线缆于立杆内部走线的设计,避免了太阳暴晒老化及被鸟兽啃食的问题,有效延长了设备的使用寿命。