

甘肃兰州雨量气象站

产品名称	甘肃兰州雨量气象站
公司名称	兰州国辰智能科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	-:- --:- -:-
公司地址	甘肃省兰州市城关区雁儿湾路426号
联系电话	13088786804 13088786804

产品详情

????

RS-QXYL 自动雨量气象站是一款户外测试雨量专用监测站。该设备可采集 1 路雨量（总雨量+瞬时雨量+日雨量+当前雨量）、1 路风力风速、1 路风向、1 路百叶温湿度大气压力，供电采用太阳能系统供电，内置宽温胶体免维护蓄电池，主要用于野外、森林防火、山洪监测等没有市电供电的场合。该设备可通过 4G 方式将数据直接上传至我公司环境监控云平台，客户可随时随地通过网页登陆或通过 APP 查看数据及管理设备。

????

采集 1 路雨量、1 路风力风速、1 路风向、1 路百叶温湿度大气压力。

采用太阳能供电系统，内置宽温胶体免维护蓄电池，用于野外无市电场合。

4G 数据自动上传，提供免费环境监控云平台及 APP。

默认赠送流量卡并免费赠送 1 年流量。

U 型立杆设计，设备之间的距离经过精密计算，将设备之间影响降低为零。

采用高强度 2.5 米立杆安装架，抗大风、降雨、降雪等恶劣天气长期工作于户外。

??????

参数名称	说明
供电	配套我公司太阳能电池板和蓄电池 (蓄电池续航时间 3天)
数据上传接口	通过4G方式上传数据
雨量采集	默认脉冲当量：0.2mm 可上传瞬时雨量、日雨量、当前雨量及累计雨量值。
风力风速	测量范围：0~60m/s 精度：±0.3m/s 动态响应时间： 0.5s
风向	测量范围： 八方位指示
百叶盒温湿度大气压力	测量范围：-20 ~+60 , 0%RH~100%RH 0~120kPa
数据上传间隔	20s上传一次数据

????

RS-				公司代号
	QXYL-			气象雨量站
	QXYLS-			气象雨量记录站
		M4-		U型固定式膨胀螺丝安装立杆
		M5-		U型固定式三脚架安装立杆
			1-	套餐1
			2-	套餐2

		3-		套餐3
		4-		套餐4
			4G	4G上传

?????

????

????

????

一拖三接线方式（默认）：立杆内部走线，将一拖三线的母头与一根2.5米的延长线连接，将延长线一端沿微联孔伸进立杆内部，一拖三的公头留在立杆外；微联孔公头线数量和安装设备数量一致（若需要安装三个以上的设备，在一拖三线的公头上再接一根一拖三线即可），将线穿过横臂与设备上的防水对插母头接在一起，最后用四个螺丝将横臂固定牢固。

一对一接线方式：此方式适用于带集线器的箱体，也是立杆内部走线，每台设备都配有2.5米延长线，延长线的公头母头均贴有线标，用户按线标将延长线公头与设备连接，另一端穿过支架放进立杆内部；立杆安装配电箱的部位做有微联孔，箱体中的防水对插线公头也贴有线标，用户使用时需将微联孔敲开，将立杆中的线通过微联孔勾出，接在配电箱内部对应线标的公头上即可完成安装。

线缆于立杆内部走线的设计，避免了太阳暴晒老化及被鸟兽啃食的问题，有效延长了设备的使用寿命。