

学校足球场人造草坪多少钱

产品名称	学校足球场人造草坪多少钱
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	盛立体育:人造草坪足球场材料厂家 足球场人造草坪价格:人造草坪足球场包工包料 价格 人造草坪足球场每平米多少钱:新国标人造草坪 足球场施工
公司地址	武汉东湖新技术开发区高新二路388号
联系电话	18502762755 18571806155

产品详情

人造草足球场

为何越来越多学校足球场选择人造草坪

足球场的建造无非分为两种：一种是人造草足球场，一种是天然草足球场。那么，人们为何对人造草足球场地选择不断增加？

一、人造草足球场优点：

- 1、弹性良好，表面具减震效能。
- 2、在上面走动完全自如，提供与天然草浓密草皮一样的扭矩脱离率.不会扭伤足踝或膝盖韧带。
- 3、球运动速度、反弹力与天然草几乎一致。
- 4、jijia的牵引力，使运动员能准确地判断球的运动方向

- 5、防紫外线，耐磨性佳，降低噪声。
- 6、表面不会结成泥浆，不会结冰，无须因天气改期.在任何天气下 均能提供zuijia性能。
- 7、安全表面抗滑阻力极低，提供柔软的承托感觉，内部填料令微生物无法滋生。
- 8、使用寿命长，用途多，可连续使用，无须关闭运动场待草生长。
- 9、无须播种、重铺草皮、施工、人工照料、机器管理，节省了天然 草场地的保养费用、损耗。
- 10、排水良好，铺在碎石地基上每小时可吸纳26mm的雨水

人造草坪

二、人造草坪验收标准：

天然草皮足球场验收标准：

- 1、外观：草坪平坦，草苗密实均匀一致，草苗生长旺盛连成片，没有枯苗，不露黄土。
- 2、厚度：草苗应被保养在最合适的高度3—4厘米，以保证草皮表层最长寿命。足球场如进行投掷项目比赛，必须将草切割到高1.5—2厘米。
- 3、坡度：足球场的地面应是龟背形倾斜，坡度为4/1000—6/1000。
- 4、平整度：局部地面不应该凹凸不平。在3米丈量距离内不超过10毫米，在一个0.5米丈量距离内不超过8毫米。
- 5、排水：下雨停止后20分钟，地面上不应有积水出现。
- 6、给水：均匀喷洒、无盲区。

三、人造草足球场的验收标准：

- 1、目测外观：表面平坦，色泽均匀一致，无明显凹凸现象。

- 2、各功能线、点位线宽度尺寸及定位准确，功能区大小符合标准。
- 3、两幅草皮接缝之间无明显间隙，粘结紧凑不开胶。间隙不超过5mm。
- 4、填注的砂和胶粒表面洁净，充注饱满，无明显的高低差。
- 5、坡度：人造运动草坪场地倾斜坡度为4‰-6‰，要有良好的排水性能。
- 6、是否有异味产生。

我们都知道运动员在天然草坪上踢球才能过瘾，舒适度更高。但天然草坪现在应用很少，足球场很少对外公开，并且只有真草坪一般用于专业的足球比赛。租到的场地大部分是人造草足球场，但也是非职业运动员表现的舞台!

另外，天然草足球场是比较繁琐和琐碎的，工程大，会消耗大量的人力和财力。所以大家会选择人造草足球场，那其他细节上也比天然草更具优势。所以说，人们越来越倾向于选择人造草坪足球场。