

日本东曹EVA华南授权厂商型号齐全资料报告免费

产品名称	日本东曹EVA华南授权厂商型号齐全资料报告免费
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	名称:日本东曹EVA总代理
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室（注册地址）
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

日本东曹EVA华南授权厂商型号齐全资料报告免费

Nipoflex日本东曹EVA代理商 Nipoflex EVA 日本东曹代理商 驻（华南地区办事处 总经销商）

Nipoflex EVA共聚物 部分牌号说明表:

【授权群发为华南总代理】 NipoflexEVA 625

【授权群发为华南总代理】 NipoflexEVA 630

【授权群发为华南总代理】 NipoflexEVA 631

【授权群发为华南总代理】 NipoflexEVA 633

【授权群发为华南总代理】 NipoflexEVA 634

【授权群发为华南总代理】 NipoflexEVA 680

【授权群发为华南总代理】 NipoflexEVA 681

【授权群发为华南总代理】NipoflexEVA 710

【授权群发为华南总代理】NipoflexEVA 720

【授权群发为华南总代理】NipoflexEVA 722

【授权群发为华南总代理】NipoflexEVA 750

【授权群发为华南总代理】NipoflexEVA 751

日本东曹EVA概述介绍：EVA（中文名：聚乙—乙酸乙酯）感官鉴别：表面柔软；伸拉韧性强于

LDPE，手感发粘（但表面无胶）；白色透明，透明度高，感观和手感与PVC膜很相似应注意区分。热熔胶

（EVA）。热熔胶是一种不含水，不需溶剂的固体可溶性聚合物。在常温下热熔胶为固体，加热到一定温

度后熔融，变成能流动而已有粘结性的液体。热熔胶的种类很多，用于书刊装订的热熔胶是聚乙烯醋酸乙

烯酯。

日本东曹EVA物性介绍：EVA热熔腔中不含水和溶剂。常温下为固体，高温时变为流动性良好的

液体，不易燃。对人体无害，凝固速度快。离开胶锅后7~30s即凝固，无需烘干或加其它固化剂，完全适

应高速自动化的要求，所以它已成为平装无线胶厂联动线的好胶粘材料。热熔胶可以粘结多种物质，尤

其是多孔性的同质材料之间的粘结力更强，固化后的胶膜柔韧性好，热熔胶可以重新加热再使用，而且耐

化学药品性强。

日本东曹EVA用途介绍：汽车、空调、冰箱、冰柜、家用电器、工程制冷及冷藏和冷冻等；汽车

电子配件、内饰、座椅、车顶、脚踏垫、遮阳板材料；空调制冷配套件、冷库保温材料、机器设备密封缓

冲件、热定型件；电器、精密仪表、仪器等电子产品的防震缓冲包装；冰库、防寒建筑、轻型屋顶、建筑

安装等建筑用隔热保温材料；各种精密仪器、医疗刀具、量具的包装内衬，体育用品网球场地板，智

力

积木；溜冰鞋、运动鞋的内衬材料，运动鞋垫，鞋底，箱包背垫，冲浪板，跪垫；泡棉胶带产品的基
材；绘画涂覆，薄膜，日用品，坐垫物，玩具，热绝缘体和鱼网用浮漂；石蜡粘接剂，石油增稠剂，布匹
粘接剂，太阳能电池，太阳能胶等。