

## SUS301不锈钢发条料 SH530-580度

产品名称	SUS301不锈钢发条料 SH530-580度
公司名称	深圳市凯斯特金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道塘下涌众福路23号1102-1103
联系电话	0755-27072043 18124519263

### 产品详情

材质：201.301.304.304ba，316l。

规格：0.02-2.0mm

包装：薄膜，编织袋。

宽度：1.5mm-600mm

硬度：1/4(全软)，1/2(半硬)，3/4h(320-380)，h(380-420)

eh(450-520) sh(530-600)

表面：2b面，亮面，ba面，亚面，镜面。

加工：分条，拉丝，贴膜，整平，修圆边,去毛刺，切块。

特性：201组成为17cr-4.5ni-6mn-n，是节ni钢种，301钢的替代钢。经冷加工后具有磁性，用于铁路车辆。201是含锰较高,表面很亮带有暗黑的亮,含锰较高容易生锈耐腐蚀性能很差,所以价格低于300,400系列。

301：(17cr-7ni)不锈钢经冷加工后可得到高强度。sus301不锈钢用于铁路车辆、带式输送机、螺

栓和螺母、弹簧等。

304：具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象。

304ba：性能同于304，表面为镜面。

316不锈钢塑性、韧性、冷变性、焊接工艺性能良好，316高温强度好，316l高温性能稍差，但耐蚀性好于316，由于含碳量低且含有2% - 3%的钼，提高了对还原性盐和各种无机酸和有机酸、碱、盐类的耐腐蚀性能，同时高温性强度。

注：

1：材料产地：国产宝新，进口日本新日铁。

2：可免费提供样板。

3：可提供材质证明和sgs，进口料可提供原厂材质证明。

4：可送货到厂，可提供17%增值发票等服务。

5：可根据客户要求加工成：分条，拉丝，贴膜，整平，修圆边,去毛刺，切块.

6：非标可订做。

深圳市凯斯特金属制品有限公司将为客户提供优质的产品和一流的服务，欢迎中外客商新老客户咨询--取样--订购，我们将竭诚为您服务。

电话：0755-27072043 传真：0755-27051365

地址：广东省深圳市宝安区松岗镇第三工业区

邮箱：kasitermetal@163 邮编：518000

姓名：张妍/18124519263 qq：196836493