

德国全斯福进口弯管机DB 2076ST

产品名称	德国全斯福进口弯管机DB 2076ST
公司名称	上海特马液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区赵家泾路530号2号楼401室
联系电话	86-02162980179 18516089658

产品详情

产品名称：全斯福高精度半自动芯轴弯管机

产品图片：

产品说明：

操作简单，功能强大，提供令人印象深刻的弯曲质量，我们的半自动机器适合中小型批量生产，全方位多角度弯曲，精准地高精度半自动芯轴弯管机满足您的弯管要求。

可选项：

弯曲半径：1.5*d和2.5*d

有效长度：3000mm—6000mm

通过触摸屏可以预设弯管角度

可以弯曲到最大90mm的半自动芯轴弯管机

产品技术参数：



机器型号	碳钢管最大管径	不锈钢管最大管径	钢管最大管 sch 40	方形管最大管
db 622st	20 x 2,0 mm	22 x 1,5 mm	3/8 "	20 x 1,5 mm
db 630st	30 x 2,0 mm	30 x 1,5 mm	3/4 "	25 x 2,5 mm
db 650st	50 x 3,0 mm	50 x 2,0 mm	1 1/4 "	35 x 2,5 mm
db 2076st	76,1 x 3,0 mm	76,1 x 2,0 mm	2 1/2 "	60 x 2,5 mm
db 2090st	88,9 x 5,0 mm	88,9 x 3,0 mm	3 "	75 x 3,0 mm

机器型号	长方形管件 a轴	长方形管件 b轴	最大弯曲半径	有效长度
db 622st	15 x 20 x 2,0 mm	20 x 15 x 2,0 mm	55 m	3048 mm
db 630st	25 x 30 x 2,5 mm	30 x 25 x 2,5 mm	75 mm	4572 mm

db 650st	25 x 40 x 2,0 mm	40 x 25 x 2,0 mm	125 mm	4572 mm	
db 2076st	40 x 60 x 3,5 mm	60 x 40 x 3,5 mm	190 mm	4572 mm	
db 2090st	50 x 75 x 4,0 mm	75 x 50 x 4,0 mm	225 mm	4572 mm	

上海特马液压设备有限公司主要产品：

德国全斯福transfluid钢管加工设备包括：弯管机，切管机，去毛刺机，管端成型设备，卡套预装设备，扩口等各环节所需的管路成型设备以及全自动化生产线。

瑞典hydroscand汉瑞斯坎胶管设备包括：胶管扣压机，切割机，剥胶机，接头预装机，清洗机，测试台，自动化软管加工生产线以及整体解决方案。

联系方式：

电话 / 传真：021-62980179

企业qq：2732963082

地址：上海市闵行区联农路179号福克斯商务中心308室

website:www.tema-hydra.com