

# 德国全斯福进口弯管机DB 635-CNC

产品名称	德国全斯福进口弯管机DB 635-CNC
公司名称	上海特马液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区赵家泾路530号2号楼401室
联系电话	86-02162980179 18516089658

## 产品详情

产品名称：德国全斯福全自动数控三维芯轴弯管机

产品图片：

产品说明：

稳健，快速和简单的操作，我们全斯福数控折弯机器使用最先进的技术，提供了无限的弯曲自由。高度灵活，功能强大，这要归功于他们很短设定时间，速度极快。对于弯曲半径小于1倍直径的弯曲要求，可以根据您的需求选择全自动或部分数控驱动模式。这就是可以满足最苛刻要求的技术！

推弯，左/右弯曲，中心线的助推器，多个弯曲层面，焊缝检测，自动上料。

了解更多，敬请点击视频链接：[http://v.youku.com/v\\_show/id\\_xnjaxotaznzaw.html](http://v.youku.com/v_show/id_xnjaxotaznzaw.html)

产品技术参数：

机器型号	碳钢管最大管径	不锈钢管最大管径	钢管最大管径
------	---------	----------	--------

			sch 40 80	
db 415-cnc	15 x 1,5 mm	15 x 1,0 mm	1/8 "	
db 622-cnc	22 x 1,5 mm	22 x 1,5 mm	8/3 "	
db 630-cnc	30 x 2,0 mm	30 x 1,5 mm	3/4 "	
db 642-cnc	42 x 4,0 mm	42 x 3,0 mm	1 1/4 "	
db 2060-cnc	60,3 x 5,0 mm	60,3 x 3,0 mm	2 "	
db 2090-cnc	88,9 x 3,0mm	88,9 x 2,0 mm	3 " sch 10	
db 40120-cnc	120 x 4,0 mm	120 x 3,0 mm	4 " sch 10	

机器型号	最大弯曲半径	弯管速度	有效长度	
db 415-cnc	40 mm	145 ° /sec.	3048 mm	
db 622-cnc	55 mm	135 ° /sec.	3048 mm	
db 630-cnc	85 mm	125 ° /sec.	3048 mm	
db 642-cnc	105 mm	75 ° /sec.	3048 mm	
db 2060-cnc	150 mm	65 ° /sec.	3048 mm	
db 2090-cnc	250 mm	50 ° /sec.	3048 mm	
db 40120-cnc	300 mm	30 ° /sec.	3048 mm	

上海特马液压设备有限公司主要产品：

德国全斯福transfluid钢管加工设备包括：弯管机，切管机，去毛刺机，管端成型设备，卡套预装设备，扩口等各环节所需的管路成型设备以及全自动化生产线。

瑞典hydroscaand汉瑞斯坎胶管设备包括：胶管扣压机，切割机，剥胶机，接头预装机，清洗机，测试台，自动化软管加工生产线以及整体解决方案。

联系方式：

电话 / 传真：021-62980179

企业qq：2732963082

地址：上海市闵行区联农路179号福克斯商务中心308室

website:[www.tema-hydra.com](http://www.tema-hydra.com)