

泡壳纸板高频热合机

产品名称	泡壳纸板高频热合机
公司名称	无锡国弛强包装机械有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	
公司地址	无锡市江海西路金山北科技产业园B区235-5号
联系电话	13771522137 13771532177

产品详情

泡壳纸板高频热合机配制参数：

1.日本东芝电子管，输出稳定可靠。2.高灵敏度火花抑制电路，防止损坏模具。3.转盘式结构，灵活方便，省时省力。4.双气缸工作台面定位装置，定位准确。5.全套优质元器件组装，性能稳定。

泡壳纸板高频热合机功能说明：

1.日本东芝电子管，输出稳定可靠。2.高灵敏度火花抑制电路，防止损坏模具。3.转盘式结构，灵活方便，省时省力。4.双气缸工作台面定位装置，定位准确。5.全套优质元器件组装，性能稳定。

泡壳纸板高频热合机产品参数：

高周出力	3kw
振荡频率	27.12mhz
电源电压	ac380v

最大入力	12kva
振荡管	7t69rb
整流管	nvp-14
最大压力	1t
下电极板	600mm × 800mm
上下活动距离	200mm
滑台方式	转盘
调整方式	手动

泡壳纸板高频热合机设计理念：

为改变传统的熔剂焊接方法, 寻求一种能快速的将各种塑料制品熔接, 且能有效的避免目前行业内现有设备存在的一些不足, 我司在吸取行业经验的同时, 结合多家科研机构, 成功的研发出性能更好, 效率更高的高频系列设备.

注：本设备为标准型号，以上规格如有变动，恕不另行通知！也可以根据客户要求改动。

想了解更多关于 泡壳纸板高频热合机 的相关信息，可在本站继续浏览，同时可以根据客户的产品要求来料试样或者请电话联系。

无锡国弛强包装机械有限公司-----欢迎客户来电咨询。

电话：13771532177 邮箱：wxgqtqt@126.com

qq：136929659 网站：www.gqrhj.com

联系人：田清涛 地址：无锡市北塘区金山北科技园90号5栋

客户在选择多大功率的泡壳纸板高频热合机

时往往会很头痛，因为在针对不同材料所需要的高频功率大小不一样，客户一般很难确定选择设备的大小，在这方面的无锡国弛强包装机械有限公司有专业的工程师为你解决这一方面的难题，让客户完全放心。