

# 真皮高频热合机

产品名称	真皮高频热合机
公司名称	无锡国弛强包装机械有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	
公司地址	无锡市江海西路金山北科技产业园B区235-5号
联系电话	13771522137 13771532177

## 产品详情

真皮高频热合机配制参数：

- 1.电子管，输出稳定可靠。
- 2.高灵敏度火花抑制电路，防止损坏模具。
- 3.推台式结构，省时省力，操作便捷。
- 4.双气缸工作台面定位装置，定位准确。
- 5.全套优质元器件组装，性能稳定。

真皮高频热合机功能说明：

真皮高频热合机设计独特：

本机造形新颖，压力均匀上落平稳，电路采用可编程时间控制系统，时间参数预设，可准确完成预热、熔接、冷却全部操作，且能电磁式计数。

真皮高频热合机振荡电流停止设定：

本机输出功率可借容易调整的同调器，根据产品大小，厚度设定所需振荡电流，以控制熔接程度，能保证产品熔接品质的均一性。

真皮高频热合机周率稳定：

本机严格按照国际“无线电干扰委员会”（cispr）的规定，采用工业波段27.12/40.68mhz，并设计有周波稳定器和周波漏磁抑制器，对外界设备的干扰极小。

## 真皮高频热合机产品参数：

高周出力 hq-5kw/8kw/10kw

振荡频率 27.12mhz/40.68mhz

电源电压 ac380v

最大入力 9kva/15kva/18kva

振荡管 7t85/7t69/3069

整流管 hvp-14

最大压力 400kg/500kg/600kg

下电极板 400 × 600/600\*800/800\*1000

上下活动距离 200mm

加压方式气压、油压

调整方式推盘。

## 真皮高频热合机设计理念：

## 真皮高频热合机适用范围：

纯pvc或含有pvc30%以上任何软硬胶皮及真皮或布类之特殊用途均可加工。

鞋类、腰带、商标、名牌、贴纸、相簿、名片簿、书套、档袋雨衣、雨伞、雨帆、手提袋、眼镜袋、透明衣框、空气床垫、椅背遮阳板、车门板、头枕

## 火花压制器

当火花产生时，本机装有特殊电子回路能自动切断高周波压制火花，使对电极和物料的伤害降到最低，同时警告灯亦发亮示警。

## 安全装置

当电流超过限制值时，过负荷电流继电器自动保护振荡管和整流器，同时可以避免由不当操作所引起的频率漂移。

## 强力式机头

经过特殊的装配踏板加压的能力，最大压力可达400kgs其强度足以应付任何情况。而且特殊部分使用起来十分如意和精确。

## 机头多档行程调节

当模具大小和高度不同时，可根据情况而定调整机头行程。可以节省人力负荷加工产品准确度可达98%。

注：本设备为标准型号，以上规格如有变动，恕不另行通知！也可以根据客户要求改动。

想了解更多关于 **真皮高频热合机** 的相关信息，可在本站继续浏览，同时可以根据客户的产品要求来料试样或者请电话联系。

无锡国弛强包装机械有限公司-----欢迎客户来电咨询。

联系人：田清涛13771532177 qq：136929659

企业网址：[www.gqrhj.com](http://www.gqrhj.com) 地址：无锡北塘区金山北科技园90号（火车站汽车站旁）

#### 客户在选择多大功率的真皮高频热合机

时往往会很头痛，因为在针对不同材料所需要的高频的功率大小不一样，客户一般很难确定选择设备的大小，在这方面的无锡国弛强包装机械有限公司有专业的工程师为你解决这一方面的难题，让客户完全放心。