

# 汉瑞斯坎扣压机-H16HP

产品名称	汉瑞斯坎扣压机-H16HP
公司名称	上海特马液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区赵家泾路530号2号楼401室
联系电话	86-02162980179 18516089658

## 产品详情

产品名称：扣压机 h16hp

产品图片：

产品说明：

便携式设计，符合人体工学

类型公文包的设计，方便携带。

- 便携式
- 工作快捷，操作简便
- 人体工学设计
- 易于存放模具
- 准确
- 可靠

压接范围最大45mm

95吨扣压力

软管尺寸最大1 ”

h16系列技术数据：

	h16p	h16hp	h16
扣压范围mm	10-45	10-45	10
扣压范围inch	0,39-1,77	0,39-1,77	0,39
扣压力m.t.	95,5	95,5	95
扣压力kn	955	955	95
最大软管尺寸inch	1 ”	1 ”	1
成套模具	h16	h16	h16
最大有效行程	20mm	20mm	20

最大主模外径/长度mm	39/64	39/64	39/64
最大主模外径/长度inch	1,54/5,52	1,54/5,52	1,54/5,52
机床控制	ms	ms/li	ms
电源	手动/气动泵	手动泵	气动
尺寸mm d*w*h	180*230*270	156*500*330	156*500*330
尺寸inch d*w*h	7,1*9,1*10,6	6,1*19,7,8*13	6,1*19,7,8*13
重量 kg	20	29	30
重量lbs	44	64	68

上海特马液压设备有限公司主要产品：

德国全斯福transfluid钢管加工设备包括：弯管机，切管机，去毛刺机，管端成型设备，卡套预装设备，扩口等各环节所需的管路成型设备以及全自动化生产线。

瑞典hydroscand汉瑞斯坎胶管设备包括：胶管扣压机，切割机，剥胶机，接头预装机，清洗机，测试台，自动化软管加工生产线以及整体解决方案。

联系方式：

电话 / 传真 : 021-62980179

企业qq : 2732963082

地址 : 上海市闵行区联农路179号福克斯商务中心308室

website:[www.tema-hydra.com](http://www.tema-hydra.com)