

# 伊藤动力YT3800E 3KW电启动发电机

产品名称	伊藤动力YT3800E 3KW电启动发电机
公司名称	上海昊利电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	嘉定区安亭镇昌吉路156弄
联系电话	86-13651712972 13585689158

## 产品详情

伊藤动力yt3800e 3kw电启动发电机

产品编号 yt3800e

频率 50hz

额定功率 3kw

最大输出功率 3.2kw

直流输出 12v

额定电压 230v

起动方式 电启动

相数 单相

发动机型号 Id178f

排量 0.211

燃油容积 15l

耗油量 约283g

机油容积 1.1

结构形式 开架或手推车式

外形尺寸(mm) 700\*465\*560

净重/毛重(kg) 64

连续工作时间 6-8小时

冷却方式 强制风冷

柴油发电机的详细保养方法

柴油发电机的保养，不是随随便便就能应付的。

- 1、更换机油、柴油、旁通、水滤清器，更换机油及发动机循环水。
- 2、清洁或更换空气滤清器。
- 3、拆开摇臂室盖，检查气门导管，丁字压板。
- 4、检查调整气门间隙。
- 5、更换摇臂室上下垫。
- 6、检查风扇及支架，并调整皮带。
- 7、检查增压器。
- 8、检查柴油发电机组电气线路。
- 9、检查电机励磁部分线路。
- 10、检量仪表箱内连接线路。
- 11、检查水箱及外部清洗。
- 12、修理或更换水泵。
- 13、拆检壹缸主轴瓦及连杆瓦磨损情况。
- 14、检查或调整电子调速工作状态。
- 15、对准柴油发电机组润滑点压注润滑油脂。
- 16、对准柴油发电机组励磁部分进行除尘工作。
- 17、检查增压器轴向及径向间隙，如超差应及时修复。
- 18、清洗并校正喷油嘴、燃油泵。

伊藤发电机厂家温馨提示：所以机组每运行200小时后，要把所有电器接触件进行紧固。柴油发电机组如果在低于额定功率50%的情况下长期运行，会使机油消耗加大、柴油机容易结炭、增大故障率、缩短大修周期。因此，给蓄电池充电时要使用充电器充电，避免长时间的活车充电。

伊藤动力厂家直销服务热线：18616641527 联系人：张丹丹，在线qq2697531695