

海志HAZE蓄电池HZS12-18免维护12V18AH直流屏UPS/EPS电源

产品名称	海志HAZE蓄电池HZS12-18免维护12V18AH直流屏UPS/EPS电源
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:海志蓄电池 型号:HZS12-18 产地:美国
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

海志蓄电池特性:

完全的密封，免维护设计。

2设计寿命(25 ° C)6V、12V可达12年,2V长达18年

迎合了高频率，深程度放电的需要，极大地提高了放放电的持久性及深循环放电能力。3

分析纯电解液，无泄漏，自放电低，任意方向使用。4

阀控式，开启压力为2Psi(1Psi7KPA)5

电池外壳及盖材料采用ABS强化阻燃料(VO级)，隔板采用高分子聚合物，采用高纯度铅活性物质.6

7、通过FAA和IATA机构无害产品认证。

8、符合IEC896-2，D/N43534，及BS6290 EUROBAT标准

般规格说明:

设计寿命:-----6V、12V 12年,2V长达18年

标称电压:-----2V、6V及12V

使用温度域:----- -20 ° C至25 ° C

板栅合金构成:-----钙、铅锡合金

极板:-----扁平涂膏

隔板 :-----高分子聚合物

活性物质 :-----高纯度铅

蓄电池应用领域与分类

免维护无须补液;

内阻小，大电流放电性能好;

适应温度广

自放电小;

使用寿命长;

荷电出厂，使用方便;

安全防爆;

独特配方，深放电恢复性能好

无游离电解液，侧倒仍能使用

产品通过CEROHS认证,所有电池

符合国家标准

UPS不间断电源

消防备用电源;

安全防护报警系统

应急照明系统;

电力，邮电通信系统

· 电子仪器仪表;

。电动工具,电动玩具

便携式电子设备:

摄影器材:

。太阳能、风能发电系统：

巡逻自行车、红绿警示灯等。

海志蓄电池的特性：

完全的密封，免维护设计。设计寿命(25 ° C)6V、12V可达12年,2V长达18年。迎合了高频率，深程度放电的需要，极大地提高了放放电的持久性及深循环放电能力。浸泡式极板化成(独特的FTF极板化成工艺)

分析纯电解液。无泄漏。

阀控式，大开启压力为2Psi(1Psi=7KPA)

AGM技术的优越性：

在前引式系列电池中，相比胶体电池，AGM电池在通讯方面的应用有以下突出优点短时间，大电流放电时性能优越。

成本要比胶体电池低。

是用于固定和启动使用的理想电池

更适合于UPS后备电源使用。

同等尺寸的电池，AGM更适合大电流放电。

Haze电池，通过严格地控制极板的密度与厚度，以取得电池优越的一致性能(特别是在串联使用时)。

均衡充电在正常运行状态下的电池组，通常不需要均衡充电。但如果发现电池组中单体电池之间电压不平衡时，则应对电池组进行均衡充电。

小型密闭铅酸蓄电池,主要应用于UPS电源、应急灯、电动工具、电动自行车以、通讯系统等领域。其中后备电源用电池由于产品具有一致性好、比能量高、寿命长、安全可靠不漏液等特点得到了广泛的认可。

应用领域：

- 1、通讯:汽车电话、移动电话系统、手提式无线电发报机、手提式终端机。
- 2、动力:电动工具、玩具、便携式吸尘器、无人搬运机器人。
- 3、信号系统、应急照明系统、安防系统。
- 4、EPS和UPS系统。
- 5、其他便携式设备或便携工具电源。

充电电压为2.25-2.30V/单格,时间大于24小时。

电池使用、贮放应避开热源、高温、强烈振动环境,不得接触。

安装使用时,注意防止极性接反,不要在电池上堆放物品,防止电池短路。

电池贮存三个月以上,应按循环充电要求定期补充充电,防止亏电存放。

大电流、大容量放电后,应按循环充电要求及时补充充电,不得闲置. 应避免电池过放电,以保持电池寿命. 由于电池为封密型,用户切不可打开电池盖补充液体,以免发生

本公司蓄电池生产过程质量控制严格,出厂产品逐个进行严格检测,质量稳定可靠,产品性能均达到JISC、IEC及JB等标准,可使用户放心. 使用领域: 计算机不间断电源(UPS) 通信电源 应急照明系统 发电厂、变电站操作电源 太阳能、风能发电系统 消防、电动自行车 便携式仪器、器械、仪器仪表 使用方式及注意事项:

循环使用充电电压为2.35-2.50V/单格,初始电流不大于0.2C(A),时间大于10小时

化栅格形设计,具有更强劲的输出功率。独特的铅膏配方及制造工艺,充分利于4BS的形成,确保电池具有较长的3--5年的浮充使用寿命。添加剂的合理使用,使PCL(容量早期损失)得以更好的解决。铜芯镀银端子及特别设计,更加方便连接,保证好的电气性能。

电池特牌密封铅酸蓄电池是传统铅酸蓄电池的创新.具有的高性能、高技术产品,它具有不漏液,不产生酸雾,不需要补酸,水等特点.由于选用特殊材料配方,电池具有内阻低,自放电小,且耐过放电、过充电,循环寿命长,安全性能好等优点,适应各种环境下使用.产品规格齐全,有2V,6V,12V等系列,可满足不同用户的需求.

化栅格形设计,具有更强劲的输出功率。独特的铅膏配方及制造工艺,充分利于4BS的形成,确保电池具有较长的3--5年的浮充使用寿命。添加剂的合理使用,使PCL(容量早期损失)得以更好的解决。铜芯镀