

甘肃兰州超高/低温记录仪

产品名称	甘肃兰州超高/低温记录仪
公司名称	兰州国辰智能科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	-:- ---:-- -:-
公司地址	甘肃省兰州市城关区雁儿湾路426号
联系电话	13088786804 13088786804

产品详情

????

该产品具有低功耗LCD液晶显示，可方便的查看温度实时数据、剩余电量、设备工作状态等信息；采用壁挂式安装方案，探头外置，默认线长3m，方便的适用于各种现场。

COS-04-5L单温度变送记录仪广泛应用于超低温冷藏箱，冷冻仓库等环境，温度测量范围-100~+200，采用超低温探头，此探头防水，测量精准。

COS-04-5WL单温度变送记录仪广泛应用于药物储存，冷冻仓库等环境，温度测量范围-200~+200，采用超宽低温探头，此探头防水，测量精准。

COS-04-5H单温度变送记录仪广泛应用于适用于烤箱、烟草、钢铁热处理等行业，温度测量范围0~300，采用超高温探头，测量精准。

????

高灵敏度测温元件，测量精度高、抗干扰能力强，测量范围-100~+300。

内置存储功能，可记录26万条温度数据，最多可扩展208万条数据。

通过USB线连接电脑采用我司配套的软件可将设备中已存储的数据以EXCEL、TXT、PDF等格式导出到电脑，方便后续报表制作及数据分析。

本记录仪自带液晶屏，可显示实时温度值。

本记录仪采用大容量可充电锂电池，一次充电可连续使用一年。

内置蜂鸣器，具有超限报警功能，报警时能自动改变记录频率，确保记录数据真实反映环境变化。

可设置定时开始记录、定时停止记录功能，采用多台记录仪时，确保设备同时开启记录，同时停止。

??????

设备供电	DC5V供电或内置电池供电		
记录容量	普通版：8万组（默认）旗舰版：26万组		
测量范围	-5L	超低温探头	-100~+200
	-5H	超高温探头	0~300
	-5WL	超宽低温探头	-200~+200
测量精度	A精度	± 0.5	
	B精度	± 0.7	
探头线长度	3m		
记录间隔	5s~18h可设置		
测量更新时间	2~255s可设置		
电池寿命	1次充满电设备可连续80天电池最大循环充放电次数1200次		

????

产品型号		说明
COS-04	-5L	超低温探头：测温范围-100~+200 ，探头线长度默认3m
	-5WL	超宽低温探头：测温范围-200~+200 ，探头线长度默认3m
	-5H	超高温探头：测温范围0~300 ，探头线长度默认3m

?????

????

????

设备可以悬挂在任何可以悬挂的地方，使用挂绳悬挂设备。

????