

硬脂酸钡武汉本地厂家 吉业升现货供应商

产品名称	硬脂酸钡武汉本地厂家 吉业升现货供应商
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:硬脂酸钡 包装:25公斤/200公斤 发货地:湖北武汉
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室
联系电话	15387096412

产品详情

硬脂酸钡

中文名 硬脂酸钡

外文名 Barium stearate

别名 十八酸钡

CAS号 6865-35-6

分子式 $C_{36}H_{70}BaO_4$

分子量 704.27

比重 : 1.145

密度 : 1.145g/cm³

熔点 : >225

闪点 : 260

性状 : 硬脂酸钡为白色轻质粉状，不溶于水，溶于热乙醇。溶于苯、甲苯和其它非极性溶剂，在空气中有吸水性。

包装 : 20kg/袋

用途

- 1、用作机器的耐高温润滑剂、橡胶制品的耐高温助剂、聚氯乙烯塑料的耐光耐热稳定剂；
- 2、用作聚氯乙烯制品的热稳定剂；
- 3、用作防水剂、润滑剂和轴承填衬料；
- 4、用做橡胶制品的耐高温粉末。可作为聚氯乙烯的稳定剂兼润滑剂，在所有碱土金属的硬脂酸盐中，该品长期耐热性最佳。主要用于软质透明薄膜、薄板、人造革以及硬质板、管等。还可用作耐高温脱模剂和机械用高温润滑剂。
- 5、该品可用作氯乙烯共聚物的热稳定剂。具有良好的长期耐热性及润滑性，稳定效果比硬脂酸钙大，但不及硬脂酸铅。与镉皂、锌皂或环氧化物并用有良好的协同效应。一般用量为0.1%~2%。与少量的铅系稳定剂并用能改善制品的电性能。

该品主要用于透明薄膜、薄片、人造革、硬质板材和管材等。在软质制品中，常与镉、镉锌或镉铅类稳定剂配合。在耐硫化人造革配方中常与锌皂并用。在管材与电缆料中常与盐基性铅盐和铅皂配合。在波纹板中，常与镉皂、铅皂及盐基性铅盐配合。本品无硫化物污染性。用量大时有离析结垢现象。本品还可用作耐高温脱模剂和机械用高温润滑剂。

产品订购指南：

- 1、订 货：确认产品信息和数量后可签订合同(请提供贵公司资料及收货信息，联络人，到货地点等)发送到负责人处订货
- 2、流 程：签订合同后，可选择对公账户或者财务账户办款，一般正常情况下款到账后1-2天内发货.我们与高质量的物流都有合作，（大唐，鸿泰，大道等物流，德邦或者其他）、韵达快递（签约快递）等能保证产品快速的送达贵公司所在地。
- 3、产 品 保 证：我公司出厂前均由质检部检验合格方可出货，质量有保证，如在收到货或者使用过程中经鉴定因为我公司产品导致的损失均由我公司全额承担（双方以签订合同为准）。

、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货

、我们的服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

『关于我们』：武汉吉业升化工有限公司

我公司是华中地区专业从事化工原料中间体及生化试剂等产品销售，服务为一体的大型综合型化工企业。公司始终以“创新”为企业的灵魂，创立之初就一直秉承“科技创新、思路创新、服务创新”的企业理念，深入思考“企业自身、客户需求、企业与客户关系”的三点问题，形成了以“科技引导、思路创新、服务升华”为宗旨的企业价值观。

企业目标：立足现在，长远考虑，稳步发展，打造华中地区化工原料品牌供应商。

本公司所有产品均保证质量合格，价格优势，欢迎广大客户电议咨询订购！我们的宗旨：“保质保量、诚信经营、热诚服务、合作共赢”打造中国化工原料品牌供应商！

武汉吉业升化工有限公司有限公司荣誉出品 品质保证 值得信赖!