

# 社区门诊小型废水处理设备生产加工

产品名称	社区门诊小型废水处理设备生产加工
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道安家河工业园
联系电话	15763665365 15763665365

## 产品详情

社区门诊小型废水处理设备生产加工

小型医疗污水处理设备价格小型污水处理设备特点占地面积小，功率低，无噪音无异味，适用于各种医院，口腔诊所，门诊，卫生服务中心，乡镇卫生院等等。

## 污水排放标准

污水处理是否达标将关系到能否开办的一项重要依据。

根据《水污染物排放预处理标准》，污水排放应达到以下标准：

1.连续三次各取样500ml进行检验，不得检出肠道致病菌和结核病杆菌。

2. 总大肠菌群数每升不得大于500个。

3. 总余氯量为4-5mg/L。

4.污水与氯接触时间不少于1小时。

#### 小型社区诊所污水处理设备使用方法

1、将污水接的进水口，接入220V电源，将控制器达到自动状态下，设备即可全自动运行。

2、设备如遇到特殊情况下不能运行，可启用手动控制模式，将控制器达到手动状态下，手动状态下开启臭氧。

#### 小型社区诊所污水处理设备系列设备特点

- 1、占地面积小、安装方便
- 2、自动运行、操作简单、整个系统无需专人管理
- 3、系统处理效果稳定可靠
- 4、无需投加药剂，节省后续运行成本
- 5、外表美观、结构紧凑、便于移动
- 6、设备可采用臭氧消毒方式、和臭氧消毒 过滤消毒方式

社区诊所污水处理设备性能特点：

- (1) 化学法，不用电解，结构合理，可靠性强，故障率低，使用寿命长；
- (2) 体积小（占地面积0.5-3平方米）重量轻，安装操作简单，基本不用维修；
- (3) 比传统电解法设备投资少，运行费用低（每克有效氯为3-4厘钱）；
- (4) 可实现全自动运行，无需专人值守。

社区诊所污水处理设备的工艺：

- 1) 对整套系统投入试运行前，必须对系统中的各项设备按其要求进行分步调试，分步调试合格后，方可进行整套系统投运工作。
- 2) 启动前检查所有设备安装是否按照要求施工完毕，现场照明是否充足，加药药品是否配制好，加药系统处于备用状态。
- 3) 启动厂区污水提升泵、市政污水提升泵，开启污水提升泵出口门、入口门，关闭调节池排泥阀门，使调节池内上满水。
- 4) 在调节池液位2/3时，启动综合污水提升泵，开综合污水泵出口门、入口门、水解好氧池入口门，同时关闭接触氧化池排泥阀门，使水进入接触氧化池内。