

# 东莞展会篷房

产品名称	东莞展会篷房
公司名称	深圳市奥美帐篷有限公司
价格	187.00/平方米
规格参数	
公司地址	广东 深圳 光明新区楼村鲤鱼河工业区鑫博盛工业园A栋一二楼
联系电话	86-075529424522 18680374383

## 产品详情

### 展会篷房的应用

- 1.展会篷房具备临时性、灵活性、可移动性三大特点。客户可随时搭建，拆卸。搭建安装快捷、方便，拆卸之后随时可以在其他地方继续搭建。100%的空间利用率非常适合需要转换场地的商家和企业使用。
- 2.展会篷房具备全方位的便捷性，价格在比钢结构大棚便宜的同时，又能保证其安全性能（抗风能力达80km/h，pvc篷布的防火级别达到b1），因此篷房可谓是解决室外活动与展销的最佳选择。

### 展会篷房的优点

- 1.透光性：膜材料具有透光性能，柔和的光线进入室内不仅使人们在室内工作如同室外，体会到亲自然的感觉。而且白天不用照明可满足室内采光的需要，节约大量的电能耗。即环保又控制了运营成本。
- 2.大跨度：内部无阻碍的空间的，提供最大的实用空间。
- 3.保温性：采用双层绝缘材料，达到保温，隔热效果。
- 4.低要求：实现最低的基础要求，不需要昂贵工程建设与建筑基础。
- 5.性价比：结构坚固耐用、篷房外型新颖美观、质优价宜、经济效益明显。

### 展会篷房的特点

- 1、框架由优质铝合金铝材构成，坚固安全。

- 2、由进口合成纤维加三层pvc材料制成的遮阳篷布，具有高强度，抗风，防雨，防晒阻燃等优点。
- 3、装拆简便，是室外展览与户外活动的最佳产品。
- 4、篷布可折叠，框架拆卸后体积小，便于运输和储存。
- 5、单位组合式结构，可根据场地的大小自由增加或分割搭建。
- 6、篷房跨度有从6米，8米，9米，10米，15米，18米到60米等。
- 7、简易的搭建和拆卸。
- 8、篷房内部无需承重支柱，场地得到100%使用。
- 9、对搭建场地无特殊要求，一般平地如沙地，草地，沥青地，水泥地和瓷砖地面均可。

## 展会篷房的卖点

### 一、结构安全

#### 1.抗风性

篷房属于弹性建筑，也称之为柔性建筑。

篷房由于自重较轻，结构设计上突出了柔性约束的形式，抛弃了传统上的固结柱脚，采用了铰接的连接方式，在抵御风荷载上，通过柱底铰链的转动达到消耗风能量的作用，而使整体结构不会发生破坏。

篷房抗风性能：6-12

#### 2.防火性

篷房标准围护采用pvc刀刮涂层布。

材料阻燃级别为b1级，属难燃烧材料，即明火离开后2秒内自动熄灭。

配合相应的消防设施和管理，可广泛适用于各类级别的会场展厅。

### 二、地基处理

1.篷房在搭建时对地基的要求不高，地形的适应性强，甚至是在有一定坡度地面，也能轻松胜任，减少了现场施工的难度和缩短了建设时间。

2.篷房基座固定采用可反复拆装的螺栓，钢钎，承重盘的方式，方便篷房的快速移动。

膨胀螺栓适用于可破坏的水泥地面。

钢钎适用于草地。

承重盘适用于不可破坏地面。

### 三、搭建速度

篷房采用模块化设计，轻便的构件材料确保了运输，搭建和轻松，灵活。在配备16名工人和相关设备的情况下，一座1000平方米的篷房一天可完成，可完全满足客户快速交付的要求。

#### 四、可选择化

现在在国内人们对户外活动的要求越来越高，为了满足各类客户不同的活动需求，深圳市奥美帐篷有限公司通过研究，改进与创新，在行业中研发各种各样的新型美观实用篷房。

#### 展会篷房的配置

- 1.天花和窗帘：让篷房显得华丽多彩，长用于酒会、婚庆等高级商务活动，听阿华装饰布有富贵褶皱型和简约平拉型可供选择。
- 2.空调系统：可使帐篷内获得具有一定温度、湿度和空气质量的空气，以满足使用者及生产过程的要求和改善劳动卫生和室内气候条件。