

加玻纤40% 高模量 注塑级 PPA M1634 德国赢创德固赛

产品名称	加玻纤40% 高模量 注塑级 PPA M1634 德国赢创德固赛
公司名称	汇聚欣（上海）塑化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:赢创德固赛 型号:M1634 产地:德国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢（注册地址）
联系电话	18221762399

产品详情

规格级别外观颜色该料用途备注说明

其它 其它其它		

加工条件

加工条件

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态测试方法	测试数据	数据单位
]		

物理性能	密度		ISO1183	1.54	g/cm3
	吸水率	23 ° C	ISO62	4.8	%
		23 ° C, 50%rF	ISO62	0.2	%
	玻纤含量			40	%
机械性能	拉伸强度	23 ° C	ISO527	195	MPa
	断裂应变	23 ° C	ISO527	1.7	%
	拉伸模量	23 ° C	ISO178	14000	MPa
	CHARPY冲击	23 ° C	ISO179/1eU	47	kJ/m2
	强度				
		-40 ° C	ISO179/1eU	34	kJ/m2
	CHARPY缺口	23 ° C	ISO179/1eU	9	kJ/m2
	冲击强度				
	-40 ° C	ISO179/1eU	9	kJ/m2	
热性能	热变形温度	Method A1.8	ISO75-1	290	° C
		MPA			
		Method B0.45	ISO75-2	305	° C
		MPA			
	维卡软化温度		ISO306	308	° C
阻燃性		UL94	HB		

