

PPS日本宝理1140A6-HF2000

产品名称	PPS日本宝理1140A6-HF2000
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:PPS日本宝理代理商 型号:1140A6-HF200 产地:日本
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

DURAFIDE 1140A6

Polyphenylene Sulfide

Polyplastics Co., Ltd.

40% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

DURAFIDE 1140A6是一种聚苯硫醚(PPS)产品,含有的填充物为40% 玻璃纤维增强材料。它在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰

高强度

物性信息：

基本编号

[E109088-218831](#)

[E109088-218832](#)

玻璃纤维增强材料, 40% 填料按重量

填料/增强材料

特性	高强度	
UL文件号	E109088	
形式	粒子	
部件标识代码 (ISO 11469)	>PPS-GF40	
物理性能额定值单位制测试方法		1.66
吸水率 (23 ° C, 24 hr)		0.040
机械性能额定值单位制测试方法		210
拉伸应变 (断裂)		1.9
弯曲模量		14000
弯曲应力		290
简支梁冲击强度		11
热性能额定值单位制测试方法		270
线形热膨胀系数		
流动		1.0E-5
横向		4.0E-5
电性能额定值单位制测试方法		5.0E+15
介电强度 (3.00 mm)		16

介电常数

1 kHz

4.20

1 MHz

4.20

耗散因数

1 kHz

1.0E-3

1 MHz

2.0E-3

耐电弧性

123

漏电起痕指数

125

可燃性等级
UL94V-0
IEC60335-1
单位制测试方法

V-0

阻燃等级
UL94V-0
IEC60335-1
单位制测试方法

260

补充信息
IEC60335-1
单位制测试方法

HF2000/HD9100

商品描述

价格说明

联系我们

规格

25KG/包

加工定制

是

有效成分含量

100%

供应商

博琪塑胶

类型

标准料

加工级别

注塑级

牌号

1140A6-HF2000

特性

阻燃级，高流动性，耐磨，耐高温

中文名

聚苯硫醚

用途

汽车部件，电子电器应用，塑胶制品

材料形状

颗粒状

销售方式

品牌代理

颜色

本色，黑色

厂家产地

日本

品名

PPS

可售卖地

全国

包装

袋装

制造商

宝理塑料株式会社

品牌

日本宝理