

HDPE 沙特SABIC P6006 添加2%碳黑

产品名称	HDPE 沙特SABIC P6006 添加2%碳黑
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	名称:工业应用HDPE 型号:P6006现货 品牌:沙特SABIC
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室（注册地址）
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

SABIC HDPE P6006 物性表

由 SABIC 提供

HDPE P6006 产品说明：

P6006是黑色复合高密度（MRS 10 - PE 100级）聚乙烯，具有双峰分子量分布。它专为压力管道应用而设计。它具有出色的抗应力开裂性能（ESCR）和非常好的长期静水压强度。

HDPE P6006 添加剂碳黑: 2%

HDPE P6006 用途工业应用

物性性能	测试条件	测试方法	测试结果单位
密度			ASTM D792/ISO 1183
熔融指数（流动系数）			ASTM D1238/ISO 1133
机械性能			

屈服强度	23	ISO 52792
	-30	ISO 179
硬度		ISO 868
热性能测试条件 维卡软化点	测试方法 测试结果单位	ISO 306
熔点		DIN 53765
热变形温度		ASTM D648/ISO 75
基本性能测试条件 熔融指数	测试方法 测试结果单位 190 /5.0kg	ISO 1133
	190 /21.6kg	ISO 1133

密度		ISO 1183
其他性能测试条件测试方法测试结果单位		ISO 6964
拉伸模量		ISO 527-2
OIT	210	EN 728