

YE22C500精密铸造高压水力清砂设备

产品名称	YE22C500精密铸造高压水力清砂设备
公司名称	北京意美德通科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京通州祥和公寓B1006
联系电话	86-01057155061 15110253905

产品详情

ye22c500精密铸造高压水力清砂设备

特点：

- u 三缸工业陶瓷曲轴柱塞泵（国际上最耐磨损、材质最好的泵），先进密封系统，使设备更稳定耐用。
- u 配置有关枪自动延时停机和开枪自启装备，使你的工作更方便自如。
- u 标准工业设备设计制造，采用四轮小车钢结构设计，紧凑灵活占地小。
- u 精美不锈钢机架坚固，经久耐用，永不生锈。
- u 机电双重智能保护系统，缺水与超压/欠压,过流/断相,过载/欠载自停。

二、主要功能：

- 1、各种工艺铸造的铸件（铸铁、铸钢、有色金属等铸件）表面无损清砂。该清砂设备便于操作，效率高，绝不会伤及铸件表面。
- 2、对异型和孔腔铸件有特别好的清砂清洗效果。标准喷嘴适用于小件清砂，并可选配高压聚焦喷嘴和金箭打通鼠头，用于各种形状、各种铸孔和各种砂型的内孔内腔快速有效清洗清理，这项技术世界领先！
- 3、选配喷砂附件，使用普通干河砂或石英砂，可以高效清除铸件表面砂砾和表层加工抛光，并可处理金属件上的氧化物、锈和焊渣。
- 4、选配管内清洗金鼠头等专用清洗附件，可以进行大而长的铸造孔清砂和铸造现场排水管线排灰管清洗。
- 5、选配进口旋转喷头可用于大面积清理，双嘴强力旋转枪头适用于更大面积更高效率表面清砂要求（可

使喷射的高压水流以3000rpm旋转，并伴有脉冲打击力提高清洗功效50%，专用于清洁处理清砂后的表面）。

、我们可以根据你的要求设计高压水清砂作业线、特殊清砂执行工具、水砂分离系统，精密水处理系统，以满足生产需要。

三、技术参数

规格		ye22c500
电压 v		380
电流类型	hz	50
额定功率	kw	22
额定电流	a	41.7
电动机保护等级	ip	55
机器保护等级	ip	25
最小入口流速	1/min	22
最大入口压力	bar	8
最高入水温度		24
工作压力 r	ba	480-500
流速 1/ min		22
重量		445

kg

尺寸 l × w × h mm

1160 × 800 × 1070