

自行车车架脚踏力动态疲劳试验机

产品名称	自行车车架脚踏力动态疲劳试验机
公司名称	昆山市创新科技检测仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省苏州昆山市巴城镇景帆路38号
联系电话	0512-86163888-8070 18662679896

产品详情

计算机控制车架脚踏力动态疲劳试验机 cx-8123

一.使用范围：

将试件按测试标准要求固定于测试台上，完全模拟自行车在骑行过程中的受力情况，根据标准设定测试力的大小和振动次数,观察车架在经过一定的试验次数后有无发生断裂或裂痕，连接件及紧固件有无松脱等情况,在测试过程中如果试件中途破坏或试件试验次数到达,机台会自动停机并保留测试结果。

二.设计依据： en 14766 14781:clause4.8.4, en 14764 clause 4.8.3标准设计制造

三.技术参数:

- 1) 最高频率： 5hz
- 2) 测试角度： 0-10 ° 可调
- 3) 传感器容量： 500kgf
- 4) 荷重元分辨率： 1/10000
- 5) 自动帧测系统： 试件破坏系统自动停机
- 6) 测试次数： 0-999,999次任意设定,自动保留测试结果
- 7) 电源： 220v 10a

四. 电脑:品牌机,如下配置

处理器:c331 2.66g 64位

内存:内存400mhz的前端总线速率下,内存运行速率为266mhz

硬盘:320g 7200转

显存:动态分配 支持最大64mb显存

显示器:19寸lcd

光驱:dvd

网卡:集成10/100m网卡

键盘:防水抗菌键盘

鼠标:光电防盗抗菌鼠标

操作系统(operating system)：为windows下的最新专用en车架脚踏力疲劳试验机测试软件，软件本身内含详细的操作说明，同时随机附送一套详细的操作说明书。计算机可兼容于os/2、novell、unix、windows nt等网络及多用户，操作系统适用pc兼容之各种软件包。

列表机:采用hp彩色列表机，可自动打印最大值，断裂点等功能

五. 微电脑pc联机功能说明：

1.讯号转换控制器：

- 1) 荷重感应器[sensor]
- 2) 讯号转换收集器[data collector]

2.基本功能执行en车架脚踏力试验机测试程序,可得下列资料：

- 1) 最大力
- 2) 当前力
- 3) 测试频率
- 4) 力量 - 时间曲线图
- 5) 曲线图比较
- 6) 平均值
- 7) 标准偏差

六 . 设备明细：

一台

一套

一台

一台

一张

一份

一份

一份