

低能耗电镀氧化专用冷水机

产品名称	低能耗电镀氧化专用冷水机
公司名称	深圳市日欧制冷设备有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	制冷量:01.21-16.5kw 功率:3.75kw 尺寸:1050*610*1360mm
公司地址	深圳市龙岗区龙新社区赤石岗小区东区598号
联系电话	+86-0755-89900368 13714370150

产品详情

电镀冷水机-氧化冷却机产品特点：

日欧公司专业生产工业冷水机，为满足电镀,氧化,电泳行业对腐蚀的要求，特别设计采用钛材料做的热交换器，可安全有效的在生产中提供高效的辅助！

- 1、在现代工业机械的生产过程中，精确的温度控制是促进生产力和产品质量的主要因素。因此制造业的市场竞争力，有赖冷水机协助减温，提高产品质量，增加利润。
- 2、在电镀业氧化,电泳行业，冷水机有助把金属与非金属离子稳定下来，使金属离子迅速附上电镀件，氧化件,电泳件,不但增加密度及平滑，并可减少电镀次数，提高生产率。

【日欧水冷式低温冷水机 制冷机特点】：

日欧系列水冷式冷水机体积小，制冷量大，采用世界名牌进口压缩机，低温性能卓越，可靠耐用，产品根据工业应用特点设计，内置低温循环水泵及不锈钢冷冻水箱，使用极为方便，所有以水接触的材料均

采用防腐蚀材料，有效防止生锈，腐蚀，微电脑led数显控制器，具备温度显示，设定温度，自动调节冻水温度及压缩机延时保护功能；选用世界名牌接触器，继电器等电器元件，配备完善的指示灯，开关，操作一目了然，内置电子水位指示及报警装置，低水位自动报警，操作人员通过控制面板就能掌握冻水箱的水位情况，及时补水，独有的模块式设计，每台压缩机的系统安全独立，即使一个系统出现问题，亦不会影响其他系统的正常工作。

【日欧水冷式低温冷水机 电路板冷水机配置】：

1压缩机种类:日本品牌：三洋，松下、大金、德国：百福马 台湾品牌：复盛、汉钟
美国：谷轮、美优乐、比泽尔、泰康等 可根据客户需要进行选择。 2、壳管式冷凝器；
3、韩国lg接触器； 4、邦普微电脑处理器； 5、台湾复盛高低压带油压力表； 6、毛细管节流装置；
7、美国艾柯干燥过滤器； 8、温控仪采用进口表； 9、水泵：标准配置为台湾源立水泵

根据客户需求还可以选择：激光型的冷水机用南方不锈钢泵（防锈）

化工厂或电镀厂用的话，一般用台湾源欣化工泵（防腐蚀） 负20度以下选择低温泵：广州广壹
自吸泵选择台湾凌霄高扬程水泵 10、盘管式蒸发器；壳管式蒸发器；板换蒸发器

【日欧水冷式低温冷水机 电路板冷水机保护装置】； 1、缺相,逆相保护装置； 2、电机过载保护装置；
3、高低压压力保护装置； 4、缺水自动报警装置； 5、温度过低、防结冰保护装置；

5hp以下的冷水机节流装置都是毛细管 6hp以上的冷水机节流装置都是膨胀阀

2hp以下的压缩机为日本松下 3hp以上多用日本三洋

3hp以下电压一般为3相220v,50赫兹（写法为：3p-220v-50hz） 4hp以上电压一般为3相380v,

50赫兹（写法为：3p-380v-50hz） 其他常用品牌有：日本大金，美国美优乐，台湾复盛

低温型选的压缩机一般为美国谷轮，美优乐,泰康,比泽尔

螺杆式的压缩机一般为台湾汉钟（50hp以上一般做螺杆式冷水机）

水泵常用为台湾源立，激光型的冷水机一般为南方不锈钢泵（防锈）

如果有化工厂或电镀厂用的话，一般用台湾源欣化工泵（防腐蚀）

适用行业包括：激光、化工、电镀氧化、精密器械、油墨、印刷、医疗器械、注塑吸塑行业、制药行业冷水机，电镀氧化专用冷水机，食品冷冻冷藏、锅炉滚轮的夹层、电子电路板行业，或是波忽锋焊回流焊、空间的净化处理、五金、超声波清洗、浴池升降温、医疗储存、焊接、、吹瓶、铸造、表面处理、造纸、、铝型材、玻璃工艺、首饰加工、皮革、养殖业。

【日欧水冷式低温冷水机 制冷机售后服务网站】

为了满足广大客户为了更加快捷满足广大顾客的咨询及售后服务，近年来分别在天津、杭州、上海、浙江、福建、杭州、成都、重庆等地区设立了办事处。并为各大知名企业提供完善的售后服务。如：华为集团、富士康、创维、美的、比亚迪、格兰仕、亿纬锂能、大族激光、伊利牛奶、蓝光巧村姑食品、超普电镀、北人印刷、方大碳素、野风化工、万兴汽车零部件、甘谷油墨、杭州制药集团、中铁集团、宏越摩托车配件、银通玻璃、信浓马达等各个行业客户提供了优质的产品和服务。