

| | | | |
|------|------------------------|--------------------|-------------|
| ???? | -2.5...-0.5?0.5...5kpa | -10...-1?1...10kpa | 0?2...20kpa |
| ??? | 5kpa | 10kpa | 20kpa |
| ??? | 400kpa | 400kpa | 600kpa |

?????12v?28vdc(?????????) ?????4ma?20madc(???)

?????rI((u-12v)/0.02a)-rw(?)???u??????rw????? ? ??±0.5%fs(??) ±1.0%fs(??)

??????±0.15%fs/10? (-20??+70?) ?±0.2%fs/10? (-30??-20?) ???????0.5%fs/?

??????±0.01%fs (x?y?z??200hz/g)

环境温度：-30 ~+70 ，本安型：-10 ~+60 介质温度：-30 ~+80 存储温度：-30 ~+85

防护等级：ip65(型通用型、 型无腔插件型) ip68(型无腔电缆型)

接口及壳体：不锈钢1cr18ni9ti 传感器膜片：96%氧化铝陶瓷 密封件：氟橡胶

????

(???)mm)

?? ??? ?? ?????? ?? ??????

????

| | | |
|---------|--------|--------|
| ???? | ?????? | ?????? |
| ???(+v) | ??1 | ???? |

| | | |
|-------------|-----|------|
| ???(0v/out) | ??2 | ???? |
|-------------|-----|------|

????

选型提示 1、选型时请在订货单上注明精度要求，未注明的按1.0精度等级供货。 2、用户在选择a绝压型的产品时，最小测量范围为[0 ~ 3]kpa，无n选项。用户在选择表压型产品测负压时，需要同时选择n，表示允许负压测量，并在测量范围所给参数之内选择，最小测量范围为-0.5kpa ~ 0.5kpa。

3、特殊要求，敬请与本公司商洽，并在订单中注明。本公司有美国进口变送器 美国麦克变送器 美国变送器 美国麦克变送器 宝鸡麦克变送器 香港麦克变送器 陕西麦克变送器

中美合资麦克变送器，美国麦克压力变送器 麦克压力变送器 美国进口压力变送器 麦克液位变送器，麦克差压变送器，麦克品牌压力开关，麦克品牌流量开关，宝鸡麦克测控仪表，oem压力敏感元件等全系列产品。欢迎您来电询价!提供麦克全系列变送器选型 报价等服务!

麦克液位变送器: mpm4700, mpm416w , mpm416wk , mpm416wrk ,

麦克液位变送器: mpm460w, mpm436w, , mpm489w, mdm3051lt,

麦克液位变送器: mdm4951lt, mpm4710, mpm316w, mpm426w, mpm4809td

麦克压力变送器 : mpm380 , mpm388 , mpm430 , mpm480 ,

麦克压力变送器 : mpm4730 , mpm4760 , mpm489 , mpm482 ,

麦克压力变送器 : mpm4120 , mpm483 , mpm486 , mpm484 ,

麦克压力变送器 : mpm460 , mpm484a/zi , mpm4530 , mpm4528 ,

麦克压力变送器 : mpm489b , mdm3051gp , gpd60 , mpm6861z

麦克压力变送器 : mpm4130 , mpm4889

麦克测控仪表 : msb9418 , msb9438, msb9458

oem压力敏感元件 : mpm180 , mpm185 , mpm280 , mpm281 , mpm283 , mdm290

麦克差压变送器 : mdm484 , mdm484a/zi, mdm390 , mdm490 ,

麦克差压变送器 : mdm492 , mdm3051dp , mdm3051hp , mdm4951dp , mdm4951dr

麦克压力开关 : mpm580 , mdm580 , mpm582 , mpm583 , mpm589, mpm5581

麦克流量开关 : mfm500

麦克温度开关：mtm5581