自行车避震器耐久试验机 双工位

产品名称	自行车避震器耐久试验机 双工位
公司名称	昆山市创新科技检测仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省苏州昆山市巴城镇景帆路38号
联系电话	0512-86163888-8070 18662679896

产品详情

避震器耐久试验机(双工位)cx-8130

- . 适用范围:用于模拟避震器及弹簧的使用状态;将避震器固定于专用夹具上,调节好偏移量后,经设定 次数的测试后,检查避震器的使用功能有无丧失,外形有无损坏。
 - 二.功能和主要参数:
 - 力值总容量:2000n

)

3)

- 测试数量:可同时试验2组4只避震器(前后避震器通用)
- 压缩试验最大行程:100 mm,压缩圆盘直径110
- 试验频率:0-2hz可调
 - 位置显示:刻度尺直接显示
- 显示精度:1mm
-) 微动开关:附有安全微动开关,测试物断裂损坏时,自动停机.
 - 计数器:0-999,999次自动计数.次数到达自动停机.
-) 水平脚:前后左右有水平调整脚,可调水平.

- 0) 动力源:气动
- 1) 外观:烤漆,电镀硬络处理
- 2) 可以带角度试验试件:最大26度
- 3) 可以测位移,位移约120mm
- 4) plc 控制
 - 三.设备明细:
 - 一台
 - 一只
- 关及附件 一套
 - 一份
 - 一份
 - 一份