




# 中东硅胶色母

产品名称	中东硅胶色母
公司名称	深圳市泰科科技有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道企坪樟企路57号
联系电话	0755-27520406 18676786314

## 产品详情

#1994	银色		300	8	5	no	蓝相银白色，着色性中等，遮盖性也非常好，耐光性好，因产品硫化后有硫痕，一般在特殊的产
#1995	金色r		300	8	5	no	红相金色，着色性和透明性一般，艳度一般，耐高温性好，耐光性好，原因，硫化后有硫痕，一般在特使用
#1996	金色gr		300	8	5	no	青相金色，着色性和透明性一般，艳度一般，耐高温性好，耐光性好，原因，硫化后有硫痕，一般在特

								使用
#6801	灰色			400	8	5	no	蓝相灰色，着色性一般，遮盖性 此产品可以单一着色使用，使用 产品都可以着色使
#490	黄色夜光粉			300	8	5	no	黄色夜光粉，着色性差，遮盖性 温性好，一般用在特殊性的产
#491	长效黄绿光夜光粉			300	8	5	no	长效黄绿光夜光粉，着色性差， 亮，耐温性好，一般用在特殊性 用
cp-2	蓝色			400	8	5	no	中性蓝色，着色性一般，遮盖性 耐温性好，耐光性好，在大部分 色使用

耐热性：指色母或色浆所选用的颜料的耐温性，温度越高的耐热性能就越好。其耐温性测试方法参照标准：din en12877-2：2000（即塑料中着色剂的处理过程中颜色热稳定性的测定.第2部分用注塑模塑法测定）。

专门生产硅橡胶和硅树脂用的色母和色浆。采用色母和色浆可以避免直接使用色粉出现的不易称量、颜色偏差和分散不良等的缺陷。它是生产高档硅橡胶和硅树脂制品不可缺少的原料。

## 产品特点

- 1、稳定性：色母和色浆的原料均来源于国际著名公司，保证了颜色色相、色光、明度和饱和度等的高度稳定。
- 2、易分散：色母和色浆加工过程中采用了严格的细化工艺和配合了优异的分散剂，做到了在硬度极低的胶料中都具有极佳的分散性。