





















硅胶色母，音箱包用硅胶色母

产品名称	硅胶色母，音箱包用硅胶色母
公司名称	深圳市泰科科技有限公司
价格	9.00/KG
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道企坪樟企路57号
联系电话	0755-27520406 18676786314

产品详情

#4333	嫩黄色		280	8	5	yes	蓝光嫩黄色，着色性一般，透明，耐高温性好，耐光性好，在大部分色使用
#4334	耐热黄		300	8	5	yes	红相耐热黄，着色性好，遮盖性
#4335	中黄色		300	7	5	no	绿相中黄色，着色性好，遮盖性
#4337	金黄色		290	8	5	yes	红相黄色，着色性中等，透明性
							

#4338	深黄色			290	8	5	no	红相黄色，着色性中等，透明性
#4342	荧光黄色			200	4	5	no	绿相黄色，着色性在同类产品中 耐热性要求比较高的产品中着色
#4400	绿色			300	8	5	yes	蓝相绿色，着色性好，颜色鲜艳
#4401	艳绿色			200	4	5	yes	黄相绿色，着色性好，颜色鲜艳
#4430	翠绿色			400	8	5	no	黄相绿色，着色性好，颜色比较
#4508	蓝色			300	8	5	no	绿相蓝色，着色性好，遮盖性好 可用在双二四体系硫化中着色，
#4520	天蓝色			400	8	5	no	绿相蓝色，着色性中等，遮盖性
#4521	深蓝色			400	8	5	no	红相蓝色，着色性中等，透明性
#4601	咖啡色			400	8	5	no	中性咖啡色，着色性中等，遮盖 艳
								

#4701	紫色r			300	8	5	no	红相紫色，着色性好，遮盖性好 可用在双二四体系硫化中着色，
#4704	紫色			300	8	5	no	蓝相紫色，着色性非常好，遮盖 性好，但不用于双二四硫化体系
#4801	黑色			400	8	5	no	中性黑，着色性高，遮盖性好， 二四硫化体系中，如色母添加比 硫现象

系列	型号	应用范围
普通用途硅橡胶色母	1	一般用途硅橡胶制品，不要求萃取物含量
普通液体硅橡胶色浆	3	液体加成硅橡胶、液体缩合硅橡胶
食品级硅橡胶色母	4	食品、医药、室外用、耐紫外线、长时间二次硫化硅橡胶制
硅树脂色浆	5	硅树脂套管、硅橡胶电线外层玻纤硅树脂包覆层
食品级硅橡胶色浆	6	食品级要求的液体加成硅橡胶、液体缩合硅橡胶

包装与贮存

包装：

系列	型号	包装规格
普通用途硅橡胶色母	1	散装，至少1公斤，双面覆pe薄膜
液体硅橡胶色浆	3	1公斤/罐、5公斤/桶、20公斤/桶
食品级硅橡胶色母	4	1公斤/罐、5公斤/桶、20公斤/桶
硅树脂色浆	5	1公斤/罐、5公斤/桶、20公斤/桶
食品级硅橡胶色浆	6	1公斤/罐、5公斤/桶、20公斤/桶

贮存：存放于阴凉、避光、避热的通风处。

